



Organização das Voluntárias de Goiás - OVG - CNPJ.: 02.106.664/0001-65

**SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO**

|          |  |       |                |       |  |
|----------|--|-------|----------------|-------|--|
| Contato: | Jonacy Junior  | Fone: | (62) 3201-9441 | Fax.: |  |
| e-mail:  | <a href="mailto:jonacy.junior@ovg.org.br">jonacy.junior@ovg.org.br</a> |       |                |       |  |

Esta solicitação é válida até o dia: 19/08/2022 ( podendo sofrer postergação ). Acompanhar no site da OVG

**ÁREA FORNECEDOR****Por favor, encaminhar com as seguintes informações:**

|                |          |  |                      |       |  |
|----------------|----------|--|----------------------|-------|--|
| Nome Fantasia: |          |  |                      |       |  |
| Razão Social:  |          |  |                      |       |  |
| CNPJ.:         |          |  | Inscrição Estadual:  |       |  |
| Contato:       |          |  | Inscrição Municipal: |       |  |
| Telefone:      |          |  | e-mail:              |       |  |
| Celular:       |          |  | Outros:              |       |  |
| Endereço       |          |  |                      | CEP.: |  |
| Banco:         | Agência: |  | Conta:               |       |  |

**Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.****Lista de Produtos / Serviços**

| Item | Produto / Serviço  | Uni  | Qtd. | Vi. Uni | Total |
|------|--|------|------|---------|-------|
| 1    | <p>ARCO DE ENTRADA - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com aproximadamente 20.000 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo, com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Sobre bases de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 19 metros de comprimento por 9 metros de altura.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DAS BASES/TABLADO - 1 metro de comprimento, 2,5 metros de largura por 40 centímetro de altura.</p> | Unid | 1    |         |       |
| 2    | <p>ARCO FORMATO GUIRLANDA - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com aproximadamente 4.000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Sobre bases de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA PEÇA: 3,5 metros de altura, 4,0 metros de largura.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DAS BASES: 35 centímetros de altura por 1 metro de largura.</p>                            | Unid | 8    |         |       |

|   |   |      |   |  |  |
|---|---|------|---|--|--|
| 3 | <p><b>LETREIRO DUPLA FACE PERSONALIZADO</b> - Escrita em letras caixa com LED e contornos em neon flexível, estrutura metálica e pintura eletrostática. Com a frase <b>NATAL DO BEM OVG</b>, sobre base de dois níveis, revestida em carpete na cor verde, tom escuro.</p> <p><b>TAMANHOS APROXIMADOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Palavra 'NATAL': 6,82 metros de comprimento e 1,33 metros de altura.</li> <li>- Palavra 'DO': 2,85 metros de comprimento e 1,33 metros de altura.</li> <li>- Palavra 'BEM': 4,48 metros de comprimento e 1,33 metros de altura.</li> <li>- Sigla 'OVG': 4,97 metros de comprimento e 1,33 metros de altura.</li> </ul> <p><b>DIMENSÕES APROXIMADAS DA BASE/TABLADO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Largura: 1,2 metro</li> <li>- Comprimento: 32 metros</li> <li>- Alturas:</li> </ul> <p>Laterais: 40 centímetros,<br/>Parte central: 90 centímetros (total)</p> | Unid | 1 |  |  |
| 4 | <p><b>ÁRVORE NATALINA TECNOLÓGICA</b> – Árvore com estrutura em metalon pintado com aproximadamente 50.000 pontos de LED com potência de 2.800W, nas cores branco e dourado, podendo ter composições de peças 2D (bolas, estrelas, flocos e laços). LEDs controlados por computador e sincronizados com efeitos sonoros e troca de cores. A estrutura deverá ser instalada e montada com contrapesos, todos forrados/cobertos imitando caixas de presentes.</p> <p><b>TAMANHO APROXIMADO DA ÁRVORE:</b> 35 metros de altura e com 15 metros de diâmetro</p>   | Unid | 1 |  |  |
| 5 | <p><b>ÁRVORE DE BOLAS DE NATAL</b> - Estrutura 3D em metalon 15x15#18 com aproximadamente 10.000 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p><b>TAMANHO APROXIMADO:</b> 16 metros de altura, 6 metros de diâmetro.</p> <p><b>TAMANHO APROXIMADO DA BASE:</b> 1 metro de altura por 8 metros de largura.</p>   | Unid | 1 |  |  |
| 6 | <p><b>BALÃO</b> – Estrutura 3D em metalon 30x30#18 com paredes em compensado e acabamentos em festão e em LED na cor dourada e branco e contornos em fita de LED na cor branca. Sobre base em madeira com estrutura metálica, revestida com grama sintética na cor verde, tom escuro.</p> <p><b>TAMANHO APROXIMADO:</b> 6 metros de altura, 4 metros de largura.</p> <p><b>TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO:</b> 4,8 metros de comprimento, 4,8 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p>   | Unid | 1 |  |  |

|    |   |      |   |  |  |
|----|---|------|---|--|--|
| 7  | <p>CAIXA TORTA COM ENTRADA – Estrutura 3D em metalon 15x15#18 com aproximadamente 4.000 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, um cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Sobre bases de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros de altura, 2 metros de largura e 80 centímetros de profundidade.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DAS BASES: 40 centímetros de altura por 1 metro de largura.</p> | Unid | 1 |  |  |
| 8  | <p>PIRULITOS NATALINOS – Estrutura 3D em metalon 15x15#18 com aproximadamente 8.000 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos. Cerca de segurança envolta de cada nicho com 1,5 metros de altura. Sobre bases de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 5,5 metros de altura, 4 metros de largura e 30 centímetros de profundidade.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DAS BASES: 40 centímetros de altura por 1 metro de largura.</p>           | Unid | 4 |  |  |
| 9  | <p>ARVORE NATALINA DE CAIXAS DE PRESENTE - Árvore com estrutura em metalon pintado com aproximadamente 7.000 pontos de LED com potência de 1.200W, nas cores, vermelho e dourado. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 7,5 metros de altura e 4 metros de largura</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO: 5 metros de comprimento, 5 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p>  | Unid | 1 |  |  |
| 10 | <p>GORRINHO DO NOEL - Estrutura em metalon pintado com aproximadamente 6.000 pontos de LED com potência de 1.200W, nas cores vermelho, branco e dourado. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 5,5 metros de altura, 5 metros de largura e 1 metro de profundidade.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO: 8,0 metros de comprimento, 8,0 metros de largura e 50 centímetros de altura.</p>   | Unid | 1 |  |  |

|    |  |      |   |  |  |
|----|--|------|---|--|--|
| 11 | <p><b>BOTA DO PAPAI NOEL COM PRESENTES</b> - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa 18 e ferro CA50 artístico e pintura automotiva verde. Contendo aproximadamente 3.000 pontos de LED. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p><b>TAMANHO APROXIMADO:</b> 5 metros de altura, 6 metros de largura e 2 metros de profundidade.</p> <p><b>TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO:</b> 8,0 metros de comprimento, 4,0 metros de largura e 50 centímetros de altura.</p>   | Unid | 1 |  |  |
| 12 | <p><b>ALCE 3D</b> - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa 18 e ferro CA50 artístico e pintura automotiva verde. Contendo aproximadamente 3.000 pontos de LED. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p><b>TAMANHO APROXIMADO:</b> 5,5 metros de altura, 5,5 metros de largura e 3,5 metros de profundidade.</p> <p><b>TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO:</b> 8,0 metros de comprimento, 5,0 metros de largura e 50 centímetros de altura.</p>  | Unid | 1 |  |  |
| 13 | <p><b>CONJUNTO 3 VELAS ABSTRATAS</b> - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa 18 e ferro CA50 artístico e pintura automotiva verde. Contendo de 1.500 a 3.000 pontos de LED. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p><b>TAMANHO APROXIMADO DA VELA MAIOR:</b> 3,8 metros de altura, 1,20 metros de diâmetro.</p> <p><b>TAMANHO APROXIMADO DA VELA MEDIA:</b> 2,8 metros de altura, 1,20 metros de largura e 1,5 metro de profundidade.</p> <p><b>TAMANHO APROXIMADO DA VELA MENOR:</b> 2,1 metros de altura, 1,20 metros de largura e 1,5 metro de profundidade.</p> <p><b>TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO:</b> 5,0 metros de comprimento, 5,0 metros de largura e 50 centímetros de altura.</p> | Unid | 1 |  |  |

|    |  |      |   |  |  |
|----|--|------|---|--|--|
| 14 | <p>PAPAI NOEL TOCANDO PIANO - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 6000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Papai Noel com roupa vermelha iluminada e micro LEDs vermelhos direcionado com festão de 3cm de diâmetro. Detalhes da roupa em branco com micro LEDs branco e festão de 3cm de diâmetro. Cinto e botas com acabamentos delineados em fita de LED nos tons dourado e branco com acabamento diurno em festão preto. Rosto e mãos do boneco terão acabamento artístico diferenciado, sendo em fibra de vidro e pintura a mão trazendo o realismo ao personagem. Piano de Cauda em ferro com pintura dourada com designer abstrato iluminado em micro LED na cor dourada e acabamentos feitos em madeira plotada em dourado.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,5m de altura e 4 metros de comprimento (sendo Piano Formato Triangular: 2,5 metros de altura com vértices com 2m e fundo ondulado 2,5m).</p> | Unid | 1 |  |  |
| 15 | <p>PAPAI NOEL TOCANDO VIOLONCELO - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 4000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Papai Noel com roupa vermelha iluminada e micro LEDs vermelhos direcionado com festão de 3cm de diâmetro. Detalhes da roupa em branco com micro LEDs branco e festão de 3cm de diâmetro. Cinto e botas com acabamentos delineados em fita de LED nos tons dourado e branco com acabamento diurno em festão preto. Rosto e mãos do boneco terão acabamento artístico diferenciado, sendo em fibra de vidro e pintura a mão trazendo o realismo ao personagem.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,5m de altura e 3 metros de largura (sendo violoncelo com 1,5 metros de largura e 2,2 metros de altura).</p>   | Unid | 1 |  |  |

|    |   |      |   |  |  |
|----|---|------|---|--|--|
| 16 | <p><b>PAPAI NOEL TOCANDO SAXOFONE</b> - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 4000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Papai Noel com roupa vermelha iluminada e micro LEDs vermelhos direcionado com festão de 3cm de diâmetro. Detalhes da roupa em branco com micro LEDs branco e festão de 3cm de diâmetro. Cinto e botas com acabamentos delineados em fita de LED nos tons dourado e branco com acabamento diurno em festão preto. Rosto e mãos do boneco terão acabamento artístico diferenciado, sendo em fibra de vidro e pintura a mão trazendo o realismo ao personagem.</p> <p><b>TAMANHO APROXIMADO:</b> 3,5m de altura e 3 metros de largura (sendo saxofone com 50 centímetros de largura e 1,5 metro de altura).</p> | Unid | 1 |  |  |
| 17 | <p><b>PAPAI NOEL TOCANDO BATERIA</b> - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 4000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Papai Noel com roupa vermelha iluminada e micro LEDs vermelhos direcionado com festão de 3cm de diâmetro. Detalhes da roupa em branco com micro LEDs branco e festão de 3cm de diâmetro. Cinto e botas com acabamentos delineados em fita de LED nos tons dourado e branco com acabamento diurno em festão preto. Rosto e mãos do boneco terão acabamento artístico diferenciado, sendo em fibra de vidro e pintura a mão trazendo o realismo ao personagem.</p> <p><b>TAMANHO APROXIMADO:</b> 3,5m de altura e 3 metros de largura (sendo bateria com 3 metros de largura e 2 metros de altura).</p>          | Unid | 1 |  |  |
| 18 | <p><b>PAPAI NOEL TOCANDO HARPA</b> - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 4000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Papai Noel com roupa vermelha iluminada e micro LEDs vermelhos direcionado com festão de 3cm de diâmetro. Detalhes da roupa em branco com micro LEDs branco e festão de 3cm de diâmetro. Cinto e botas com acabamentos delineados em fita de LED nos tons dourado e branco com acabamento diurno em festão preto. Rosto e mãos do boneco terão acabamento artístico diferenciado, sendo em fibra de vidro e pintura a mão trazendo o realismo ao personagem.</p> <p><b>TAMANHO APROXIMADO:</b> 3,5m de altura e 3 metros de largura (sendo harpa com 80 centímetros de largura e 2,5 metros de altura)</p>       | Unid | 1 |  |  |

|    |  |      |   |  |  |
|----|--|------|---|--|--|
| 19 | <p>PAPAI NOEL MAESTRO SOBRE GLOBO - Estrutura em metalon com aproximadamente 8000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Papai Noel com roupa vermelha iluminada e micro LEDs vermelhos direcionado com festão de 3cm de diâmetro. Detalhes da roupa em branco com micro LEDs branco e festão de 3cm de diâmetro. Cinto e botas com acabamentos delineados em fita de LED nos tons dourado e branco com acabamento diurno em festão preto. Rosto e mãos do boneco terão acabamento artístico diferenciado, sendo em fibra de vidro e pintura a mão trazendo o realismo ao personagem. O globo terrestre feito em metalon com piscas e contornos de fita de LED. Sobre base em madeira com estrutura metálica, revestida com grama sintética na cor verde, tom escuro. A estrutura deverá ser instalada e montada com contrapesos, todos forrados/cobertos com carpete na cor verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 10 metros de altura e 4 metros de largura. Sendo o globo com 4 metros de diâmetro, com pedestal para suporte de 50 centímetros e estante para partitura com aproximadamente 1,6 metros de altura.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE: 5,9 m de altura, 5,9 m de largura e 40 centímetros de altura</p> | Unid | 1 |  |  |
| 20 | <p>NOTA MUSICAL SEMÍNIMA - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 300 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,5m de altura</p>   | Unid | 2 |  |  |
| 21 | <p>NOTA MUSICAL COLCHEIA - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 300 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,5m de altura</p>   | Unid | 2 |  |  |
| 22 | <p>ESTANTE PARA PARTITURA – Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 300 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 1,6 metros de altura</p>  | Unid | 5 |  |  |

|    |  |      |   |  |  |
|----|--|------|---|--|--|
| 23 | <p>CENÁRIO DO NICHU DA BANDA DE PAPAIS NOEIS - Base retangular em madeira, com estrutura metálica e revestida com carpete na cor verde, tom escuro. Contendo ao fundo estrutura 2D em metalon 15x15#18 imitando pentagrama com notas musicais, com contorno em fita de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE: 16 metros de comprimento, 7 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p> | Unid | 1 |  |  |
| 24 | <p>URSO 3D GRANDE – Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico; com gorro; acabamento com 40 metros de festão vermelho acetinado e branco fosco; detalhes em chapas metálica plotadas em dourado com aproximadamente 9.000 pontos de LEDs de alta luminosidade e uso profissional sendo, um cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos e serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 7 metros de altura, 4 metros de largura e 3,30 de profundidade</p>                          | Unid | 1 |  |  |
| 25 | <p>URSO 3D MEDIO - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico; com gorro; acabamento com 40 metros de festão vermelho acetinado e branco fosco; detalhes em chapas metálica plotadas em dourado com aproximadamente 5.000 pontos de LEDs de alta luminosidade e uso profissional sendo, um cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos e serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros de altura e 2,80 metros de largura e 2 metros de profundidade.</p>                | Um   | 1 |  |  |
| 26 | <p>URSO 3D PEQUENO - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico; com gorro; acabamento com 40 metros de festão vermelho acetinado e branco fosco; detalhes em chapas metálica plotadas em dourado com aproximadamente 3.000 pontos de LEDs de alta luminosidade e uso profissional sendo, um cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos e serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 1,5 metros de altura e 2 metros de largura e 1,2 metro de profundidade.</p>                | Unid | 1 |  |  |

|    |  |      |   |  |  |
|----|--|------|---|--|--|
| 27 | <p>ARVORE TRIANGULAR COM LAÇO – Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 10.000 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 9,0 metros de altura e 6,0 metros de largura. QUANTIDADE DE FACES: 6 faces.</p>  | Unid | 3 |  |  |
| 28 | <p>CAIXINHA DE PRESENTES - Estrutura 3D em metalon 15x15#18 com aproximadamente 100 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 1 metro de altura, 80 centímetros de largura e 80 centímetros de profundidade.</p>  | Unid | 2 |  |  |
| 29 | <p>URSO 3D COM ESTRELA - Estrutura metálica tubo ½ polegada, chapa ½ polegada e ferro CA50 artístico; com gorro; acabamento com 40 metros de festão vermelho acetinado e branco fosco, detalhes em chapas metálica plotadas em dourado com aproximadamente 6.000 pontos de LEDs de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 4,5 metros de altura e 2,5 metros de largura e 1,8 metros de profundidade.</p> | Unid | 1 |  |  |
| 30 | <p>BASE DO NICHOS DOS URSOS - Base retangular em madeiras, estrutura metálica e carpete na cor verde, tom escuro, em seu revestimento externo.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 10 metros de comprimento, 7 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p>  | Unid | 1 |  |  |
| 31 | <p>ESTRELA 2D PREENCHIDA - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com aproximadamente 100 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3 metros de altura e 80 centímetros de largura.</p>  | Unid | 4 |  |  |
| 32 | <p>ESTRELA 2D VAZADA - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com contorno em fita de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 1,0 metro de altura e 50 centímetros de largura.</p>   | Unid | 8 |  |  |

|    |   |      |    |  |  |
|----|---|------|----|--|--|
| 33 | <p>ÁRVORE PINHEIRO 2D - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com contorno em fita de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3 metros de altura e 80 centímetros de largura.</p>  | Unid | 6  |  |  |
| 34 | <p>BOLA 2D VAZADA - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com contorno em fita de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,0 metros de altura e 1,5 metro de largura.</p>   | Unid | 10 |  |  |
| 35 | <p>CAIXA DE PRESENTES 2D VAZADA – Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com contorno em fita de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,0 metros de altura e 2,80 metros de largura.</p>   | Unid | 8  |  |  |
| 36 | <p>PLACA PISCA – Com aproximadamente 37.000 pontos de LED dourados – Para decoração da lateral da rampa do Museu de Arte Moderna.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 35,00 metros de comprimento por 1,50 metros de altura.</p>   | Unid | 1  |  |  |
| 37 | <p>BONECO DE NEVE TOCANDO VIOLONCELO - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 4000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Boneco de Neve com roupa branca iluminada e micro LEDs vermelhos direcionado com festão de 3cm de diâmetro. Detalhes da roupa em branco com micro LEDs branco e festão de 3cm de diâmetro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros de altura por 2,8 metro de largura. Sendo o violoncelo com 3 metros de altura, 60 centímetros de profundidade e 1,2 metro de largura.</p> | Unid | 1  |  |  |

|    |  |      |   |  |  |
|----|--|------|---|--|--|
| 38 | <p>BONECO DE NEVE TOCANDO SAXOFONE - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 4000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Boneco de Neve com roupa branca iluminada e micro LEDs vermelhos direcionado com festão de 3cm de diâmetro. Detalhes da roupa em branco com micro LEDs branco e festão de 3cm de diâmetro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros de altura por 2,8 metro de largura. Sendo o saxofone com 1,2 metro de altura, 40 centímetros de profundidade e 40 centímetros de largura.</p>      | Unid | 1 |  |  |
| 39 | <p>BONECO DE NEVE TOCANDO TROMPETE - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 4000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Boneco de Neve com roupa branca iluminada e micro LEDs vermelhos direcionado com festão de 3cm de diâmetro. Detalhes da roupa em branco com micro LEDs branco e festão de 3cm de diâmetro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros de altura por 2,8 metro de largura. Sendo o trompete com 40 centímetros de altura, 90 centímetros de profundidade e 40 centímetros de largura.</p> | Unid | 1 |  |  |
| 40 | <p>FOCA 3D COM BOLA - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 3.000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Foca em micro LEDs vermelhos e dourados direcionado com festão de 3cm de diâmetro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,0 metros de altura por 1,5 metro de largura</p>   | Unid | 1 |  |  |
| 41 | <p>MORÇA 3D - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 3.000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Morça em micro LEDs vermelhos, dourados e branco direcionado com festão de 3cm de diâmetro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,0 metros de altura por 1,5 metro de largura</p>  | Unid | 1 |  |  |

|    |  |      |   |  |  |
|----|--|------|---|--|--|
| 42 | <p>URSO POLAR 3D EM PÉ COM GORRO - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 5.000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Urso em micro LEDs branco direcionado com festão de 3cm de diâmetro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 4,5 metros de altura por 2,0 metros de largura</p>   | Unid | 1 |  |  |
| 43 | <p>URSO POLAR 3D COM CACHECOL - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 3.000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Urso em micro LEDs branco direcionado com festão de 3cm de diâmetro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 2,5 metros de altura por 2,0 metros de largura</p>  | Unid | 1 |  |  |
| 44 | <p>URSO POLAR FILHOTE 3D - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 2.000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Urso em micro LEDs branco direcionado com festão de 3cm de diâmetro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 1,5 metros de altura por 2,0 metros de largura</p>   | Unid | 1 |  |  |
| 45 | <p>BONECO DE NEVE COM ENTRADA - Estrutura 3D em metalon 15x15#18 com aproximadamente 7.000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Boneco de Neve em micro LEDs branco e vermelho direcionado com festão de 3cm de diâmetro. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 6,5 metros de altura por 3,0 metros de largura.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE: 20 centímetros de altura por 4,8 metros de largura e 3,6 metros de comprimento.</p> | Unid | 1 |  |  |

|    |  |      |   |  |  |
|----|--|------|---|--|--|
| 46 | <p><b>PORTAL FORMATO FLOCO DE NEVE</b> - Estrutura em metalon 15x15#18 com aproximadamente 4000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Portal de Flocos em micro LEDs branco. Sobre bases de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p><b>TAMANHO APROXIMADO:</b> 4,5 metros de altura por 3,0 metros de largura.</p> <p><b>TAMANHO APROXIMADO DAS BASES:</b> 35 centímetros de altura por 1 metro de largura.</p> | Unid | 2 |  |  |
| 47 | <p><b>CENÁRIO DO NICHU GELADO</b> – com 3 bases retangulares em madeira com estrutura metálica e revestidas com carpete na cor branca e/ou azul claro. Cenografia em forma de gelo ao fundo e cercado por estruturas em formato de estalactites, presas à base, com aproximadamente 80 centímetros de altura. Instalação de 4 máquinas de neve artificial.</p> <p><b>TAMANHO APROXIMADO DA BASE MAIOR:</b> 10 metros de comprimento, 7 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p> <p><b>TAMANHO APROXIMADO DA BASE MÉDIA:</b> 6 metros de comprimento, 4 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p> <p><b>TAMANHO APROXIMADO DA BASE MENOR:</b> 4 metros de comprimento, 3 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p>                           | Unid | 1 |  |  |
| 48 | <p><b>LETREIRO OVG</b> - Escrita em LEDs NEON flexível nas cores rosa, branco e amarelo.</p> <p><b>TAMANHO APROXIMADO DO LETREIRO:</b> 1,5 metro de altura com 2 metros de comprimento.</p>  | Unid | 1 |  |  |
| 49 | <p><b>FITA E LAÇO 360°</b> - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com aproximadamente 20.000 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm e 1.200 flashes stróbcicos em volta de todo o prédio.</p> <p><b>DIMENSÃO APROXIMADA:</b> 13 metros de altura por 90 metros de comprimento.</p>   | Unid | 1 |  |  |

|    |  |      |    |  |  |
|----|--|------|----|--|--|
| 50 | <p>ARCO DE CORAÇÃO - Estrutura 2D em metalon 15x15#18 com aproximadamente 300 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho R\$ 15.000,00 R\$ 15.000,00 macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Sobre bases de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,5 metros de altura e 4,5 metros de largura.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DAS BASES/TABLADO: 35 centímetros de altura por 1 metro de largura.</p>   | Unid | 3  |  |  |
| 51 | <p>ARCO COM ESTRELA – Estrutura 2D em metalon 15x15#18 em fita de LED neon blindados na cor dourada e vermelho de alta luminosidade e uso profissional com proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 1,20 metros de altura, 3,5 metros de comprimento.</p>  | Unid | 26 |  |  |
| 52 | <p>BOLA GLAMOUR – Estrutura em Metalon 20x20#18 pintado, com aproximadamente 5.000 pontos vermelhos e acabamentos com 50 metros de mangueira luminosa contendo 10.000 pontos de LED blindados de alta luminosidade e uso profissional. Desenho em LEDs de cor branca com estrelas. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 6,5 metros de altura; 4,0 metros de diâmetro.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO DA BASE/TABLADO - 5 metros de comprimento, 5 metros de largura e 40 centímetros de altura.</p>  | Um   | 1  |  |  |
| 53 | <p>ESTRUTURA INSTAGRAMÁVEL GUIRLANDA - Estrutura 3D em metalon 15x15#18 com aproximadamente 300 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Revestida com festão cor verde musgo e decorado com bolas natalinas e laço. Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro. Iluminação decorativa com strobos e micro LEDs de 6 watts, blindados, de uso profissional, sendo fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68 com bolinhas e laço sintéticos na cor vermelha. Letreiro em LED neon na cor rosa, branco e amarelo “OVG” somente contornos.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO: 3,0 metros de altura, 0,70 metros de profundidade e 3,0 metros de largura.</p> <p>TAMANHO APROXIMADO BASE: 70 centímetros de altura; 1,20 metro de largura.</p> | Unid | 1  |  |  |

|   |   |                      |     |                     |  |
|---|---|----------------------|-----|---------------------|--|
| 54  | <p><b>ESTRUTURA INSTAGRAMÁVEL OVG - Estrutura 3d em metalon 15x15#18 com aproximadamente 300 pontos de LEDs blindados de alta luminosidade e uso profissional sendo, cordão de LED com fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, com capa de blindagem contra chuva, para uso externo com rabicho macho/fêmea permitindo a ligação máxima de até 6 conjuntos, serão instalados em rede de baixa tensão com fio flexível 2 x 2,5 mm. Letas revestida com festão cor verde musgo e decorado com bolas natalinas e laço Sobre base de madeira com estrutura metálica, revestida com carpete verde, tom escuro. Iluminação decorativa com strobos e micro LEDs de 6 watts, blindados, de uso profissional, sendo fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68 com bolinhas e laço sintéticos na cor vermelha.</b></p> <p><b>TAMANHO APROXIMADO: 3,0 metros de altura; 70 centímetros de profundidade e 9 metros de comprimento.</b></p> <p><b>TAMANHO APROXIMADO BASE: 0,70 metros de altura; 1,20 metros de largura.</b></p> | Unid                 | 1   |                     |  |
| 55  | <p><b>CERCADOS – Todas as bases das estruturas decorativas (exceto as do nicho gelado) deverão possuir cercado artístico, em madeira, com pintura na cor vermelha, e com, aproximadamente, 1,2 metro de altura, com exceção do cercado do LETREIRO DUPLA FACE PERSONALIZADO (Item 03) que deverá ter apenas 1 metro de altura.</b></p>  | metro                | 450 |                     |  |
| 56  | <p><b>STROBOS – Iluminação decorativa com strobos de 6 watts, blindados, de uso profissional, sendo fio flexível emborrachado com índice de proteção IP68, para decoração do Monumento aos Direitos Humanos.</b></p>  | Unid                 | 600 |                     |  |
| <b>Total:</b>   |   |                      |     |                     |  |
| <b>Observação dos itens:</b>  |   |                      |     |                     |  |
| <p>- Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de decoração natalina, para a locação de DIVERSAS ESTRUTURAS DECORATIVAS, em lote único, com fornecimento de todo o material necessário, instalação, montagem/desmontagem e manutenção durante todo o Evento Natal do Bem – Edição 2022, que acontecerá no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), conforme condições constantes do Edital nº. 109/2022, Termo de Referência nº. 041/2022-GECEV e anexos.</p> <p>- A empresa deverá apresentar juntamente com a proposta, atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a mesma forneceu, de maneira satisfatória, serviços de natureza similar ao objeto solicitado no Termo de Referência nº. 041/22-GECEV.</p> <p>- <b>Será contratada a empresa que oferecer o menor preço global do lote.</b></p> <p>- Será realizada uma negociação aberta entre os fornecedores aptos, com o objetivo de se alcançar maior economicidade.</p> <p>- Os serviços deverão ser executados no espaço do CCON, localizado na Av. Jamel Cecílio, KM 1, Chácaras Alto da Glória, Goiânia - GO, a partir do dia 15/10/2022, devendo a montagem de todas as estruturas estarem entregues até o dia 18/11/2022 às 18 horas;</p> <p>- O pagamento será efetuado de forma parcelada , na seguinte ordem: 20% do valor contratado, após a assinatura do contrato, 50% do valor contratado, após o término da instalação e montagem e 30% do valor contratado após a conclusão da prestação de serviços/desmontagem</p> |   |                      |     |                     |  |
| <p><b>Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei 15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial.</b></p>   |   |                      |     |                     |  |
| <b>Condição de Pagamento:</b>   |   |                      |     |                     |  |
| <b>Prazo para pagamento:</b>  |   |                      |     |                     |  |
| <b>Validade da Proposta:</b>  |   |                      |     |                     |  |
| <b>Prazo de Entrega:</b>  |   |                      |     |                     |  |
| <b>Nota Fiscal:</b>   |   | <b>Material:</b> ( ) |     | <b>Serviço:</b> ( ) |  |
| <b>Observações do Fornecedor:</b>   |   |                      |     |                     |  |
|   |   |                      |     |                     |  |

