

Contrato CL-CPS 017 - Lote 1/2023 /OVG

CONTRATO DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A **ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS - OVG** E L **D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - ME**, NA FORMA ABAIXO:

A ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS – OVG, pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos e de caráter beneficente, sediada na Rua T-14, nº 249, Setor Bueno, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.106.664/0001-65, representada por sua Diretora Geral Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado, brasileira, casada, economista, portadora do RG nº 1643288 – SPTC/GO, inscrita no CPF nº 423.229.441-49 e por seu Diretor Administrativo Financeiro Sérgio Borges Fonseca Júnior, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 13953912 – SSP/MG, inscrito no CPF nº 097.670.416-13, ambos residentes e domiciliados nesta Capital, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro lado L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.293.687/0001-87, com sede na Avenida C-7, nº 2.891, Qd. 78-A, Lotes 26, 27 e 28, Setor Sudoeste, Goiânia-GO, CEP 74.305-080, neste ato, representada por seu sócio Leonardo Henrique Figueiredo Diniz, brasileiro, engenheiro civil, portador da carteira de identidade profissional nº 11074/D-GO CREA-GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 767.450.401-82

este ato denominada simplesmente CONTRATADA,

celebram o presente contrato de LOCAÇAO COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, em decorrência do julgamento da melhor proposta para o Lote 01, do Processo SEI nº 202300058003596, em conformidade com o Regulamento de Compras para Aquisição de Bens, Materiais, Serviços, Locações, Importações e Alienações desta Organização (NP 05-SD, Edição V – 15/01/2021), devidamente aprovado pela Controladoria Geral do Estado – CGE e Conselho Administrativo desta Organização e, devidamente publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás nº 23.470, de 18/01/2021, podendo adotar por analogia, quando necessário, normas gerais de contratações disciplinadas por legislação pertinente, conforme faculta o item 17.3 do Regulamento de Compras, bem como pelas demais normas aplicáveis à espécie pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes ainda, a teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente a Contratação de empresa especializada em locação de equipamentos de som, iluminação, palco, painel de LED e estruturas de sustentação, incluindo instalação, montagem, desmontagem, manutenção (preventiva e corretiva) e operação dos equipamentos, com fornecimento de ART, para o Projeto Natal do Bem – 1ª Etapa (Edição 2023) – no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), em Goiânia/Go, conforme condições constantes no Termo de Referência nº 044/2023 – GPCOM (51032082), Edital nº 082/2023 – GAPS (51080943), anexos e especificações descritas abaixo:

LOTE 1

PALÁCIO DA MÚSICA BELKISS SPENZIÉRE NO CCON

ITEM		DESCRIÇÃO
1	Sistema e estrutura de Sonorização	a) Mesa de som digital de no mínimo 48 inputs e 24 outputs, com AUTOMIXER com tela multitouch integrada, bivolt, com controle via software digital. + 2 Expansores de canais de 16 entradas Mic/Line e 8 saídas de linha.
		b) Mesa de som digital de no mínimo 48 inputs e 24 outputs, com AUTOMIXER com tela multitouch integrada, bivolt, com controle via software digital.
		c) Caixas de Line Array de 500 wts RMS cada caixa com Alto falante + Driver (Modelo de Referência Taigar System Neo 206A DPS)
		d) Caixas de Subwoofer de no mínimo 1200 wts RMS cada caixa.
		e) Sistema de som Vertical Coluna Slim de Alta + Sub, para Side Fill, de 1500 wts RMS ou acima sub e 500 wts RMS ou acima para alta, Ativo, com DSP interno, bivolt. (Modelo de Referência Taigar System Slim V851D)
		f) Caixas Slim para Front Fill e delays de 400 wts RMS cada.
		g) Monitores de chão ativo de 2 vias. <u>Todos com vias individuais para a mesa.</u>
		h) Multicabo 56 vias.
		i) Subsnake 12 vias.
		j) Sistema de 1 base receptora para 4 microfones + 4 Microfones bastões sem fio com capsula SM58. Todos iguais Permitindo a transmissão simultânea em duas frequências independente e controle via software digital. (Modelo de Referência: Shure Axient)
		k) Microfone sem fio HEAD SET, todos iguais.

I			1
		I) Canais de IN EAR sem fio.	-:
		m) Microfone com fio Capsula SM57. Todos iguais.	<u> </u> :
		n) Microfone com fio Capsula SM58. Todos iguais.	-:
		o) Microfones com capsula condensadora. Todos iguais.	:
		p) Microfone com fio Capsula SM81. Todos iguais.	:
		q) Conjunto de ANTENAS ativas de RF , COMBINERS, CABOS de antena para todo o sistema.	
		r) Direct Box Passivo. Todos iguais.	T:
		s) Pedestais para microfone.	Ţ!
		t) Estantes para Partituras com Iluminação específica	:
		u) Réguas de AC.	:
		v) Transformadores de 220v para 110v.	\vdash
		w) Sistema INTERCOM de 4 pontos.	T
		x) Talhas Elétrica de 1 Tonelada e 25 metros de elevação.	\vdash
		y) Notebook com Processamento i7 ou acima, com 16GB de memória RAM, com SSD, com teclado e mouse externo.	\vdash
		z) Nobreak Online de Dupla Conversão de 3 kvA ou superior para proteção do computador e consoles.	\vdash
		aa) Bateria com bumbo 22", caixa 14", tons de 10", 12", 14", 16", com 4 estantes de prato, maquina de chimbal, pedal de bumbo e banco.	
		ab) Kit de microfone para sonorização da bateria acima descrita. Contendo 1 mic para cada elemento + 2 over's	Т
		ac) Piano Digital	Т
		ad) Amplificador de contra baixo de 500 wts caixa 4x10".	Т
		ae) Amplificador de guitarra 2x12".	Т
		af) Isolador de 04 canais.	Г
		ag) Pódio para maestro	Г
		ah) Passa Cabo grande 5 vias de material emborrachado. Todos deverão ter o mesmo padrão de encaixe e cor.	!
		ai) Cabos XLR para microfone, tamanhos variados.	1
Sistema e estrutur Iluminação	Sistema e estrutura de Iluminação	 Notas: Todos os equipamentos, cabos e conexões a serem utilizados deverão ser de primeira qualidade, compatíveis con "conversarem" entre si para que o evento seja realizado dentro dos aspectos técnicos desejados; Após a ligação dos equipamentos não deverá haver ruídos, sujeiras nas redes e equipamentos que pela falta de c Todas as partes metálicas existentes não energizadas deverão ser aterradas. Os cabos de som não deverão ser compartilhados nos mesmos condutos que os de energia elétrica. Toda a fiação deverá ser anilhada. A execução deverá ser acompanhada por um engenheiro eletricista que deverá ser o responsável técnico da emplemento de lluminação DMX, com processamento interno, com 4096 parâmetros, com 6 ou + saídas físicas DMX, com 15 ou + faders motorizados, com 4 ou + conectores USB, com 2 ou + telas de 15,4" WXGA touchscreen integradas, com 1 ou + telas de 9" SVGA multi touch integrada, teclado integrado, aparelho Bivolt. (Modelo de referência Grand MA2 Light ou Full Size) 	oresa
		b) Nobreak Online de Dupla Conversão de 3 kvA ou superior para proteção do computador e consoles.	\vdash
		c) Sistema de Rack Dimmer dimensionado para a instalação no local, podendo ser um composto de vários Racks menores a depender da necessidade e forma de instalação escolhida. Módulos de 12 ch X 4.000W de potência com medidor de voltagem total e por fase, com protocolo DMX 512.	
		d) Sistema de Main Power e Rack de Energia, dimensionado para a instalação no local, podendo ser um composto de vários Racks menores a depender da necessidade e forma de instalação escolhida.	
		e) Sistema de Splitter DMX, Rede e Art Net, dimensionado para a instalação no local, podendo ser um composto de vários Racks menores a depender da necessidade e forma de instalação escolhida. Splitters, Switch e Art Net com saídas isoladas independentemente, proteção e aterramento.	
		f) Todo cabeamento e periféricos necessário para a ligação dos equipamentos listados, sendo cabos de energia injetado e cabeamento de sinais específicos para o fim, não podendo utilizar cabo PP de energia para condução de sinal de dados DMX.	
		g) Refletores PAR LED - RGBWAUV com 15 ou 18 leds x 18wts, ângulo fixo dentre 25° e 36°. Compatível com protocolo DMX 512, aparelho Bivolt. Todos deverão ser da mesma marca e modelo.	:

h) Refletores RIBALTA Led Bar, RGBWA, com Leds de 15 wts, com suporte para fixar na estrutura e suporte para Compatível com protocolo DMX 512, aparelho Bivolt. Todos deverão ser da mesma marca e modelo i) Refletor RIBALTA Strobo RBG em LED. Compatível com protocolo DMX 512, aparelho Bivolt. Todos deverão ser da mesma marca e modelo j) MOVING HEAD BSW, com lâmpada 15R, com Prisma, Frost, Zoom motorizado, Disco de gobos + gobos de Vidro + gobo aberto, com efeito "morphing effect" Disco de cores + o branco. Compatível com protocolo DMX 512, aparelho Bivolt, Todos deverão ser da mesma marca e modelo. k) MOVING LED WASH, RGBW color mixing, com Zoom motorizado de 10° á 15° até 50° á 60°, com mínimo de 3800 lumes output, com controle de temperatura de cor 2500k até 10.000k, pan 540° e tilt 232°. Compatível com protocolo DMX 512, aparelho Bivolt. Todos deverão ser da mesma marca e modelo. (Modelo de referência Martin MAC Aura, Martin Quantum Wash ou Robe LED 600 Wash). I) MOVING BEAM, PAN 540° e TILT 270°, disco de cores, disco de gobos + aberto, íris motorizada, foco motorizado, dimmer, zoom motorizado. Compatível com protocolo DMX 512, aparelho Bivolt. Todos deverão ser da mesma marca e modelo. (Modelo de referência: Martin Rush MH3 Beam) m) Refletor FRESNEL LED com Led branco quente de no mínimo 200 wts, com ajuste de foco e bandoor. Compatível com protocolo DMX 512, aparelho Bivolt. Todos deverão ser da mesma marca e modelo. n) Refletor ELIPSOIDAL LED com Led branco quente de no mínimo 200 wts, com Zoom 25°-50° e ajuste de foco. Compatível com protocolo DMX 512, aparelho Bivolt. Todos deverão ser da mesma marca e modelo. (Modelo de referência Martin ELP WW). o) CANHÃO SEGUIDOR LED com Led de no mínimo 200wts, canhão com função Blackout, com correção de temperatura de cor CTO e CTB incluso no aparelho. Compatível com protocolo DMX 512, aparelho Bivolt. Todos deverão ser da mesma marca e modelo. p) Refletor mini Brut de 4 Leds. Compatível com protocolo DMX 512, aparelho Bivolt, Todos deverão ser da mesma marca e modelo. q) Maquina HAZER de 1500 wts, com 100 litros de fluído + 4 ventiladores. Compatível com protocolo DMX 512, aparelho Bivolt. Todos deverão ser da mesma marca e modelo. r) Maquina FOG de 1500 wts, com 100 litros de fluído + 4 ventiladores. Compatível com protocolo DMX 512, aparelho Bivolt. Todos deverão ser da mesma marca e modelo. s) Refletor PAR 64 LONGO Foco #2, com lâmpada branco quente de 1000 wts, carcaça em alumínio polido, com alça de alumínio, porta gelatina, trava, alça manípulo e baquilete. t) Refletor PAR 64 LONGO Foco #5, com lâmpada branco quente de 1000 wts, carcaca em alumínio polido, com alca de alumínio, porta gelatina, trava, alça manípulo e baquilete. u) Torres de estrutura de ground Q30 de alumínio. 2 metros de altura, com pés de 1 metro. NOTAS: 1. Todo cabeamento e periféricos necessário para a ligação dos equipamentos listados, sendo cabos de energia injeta utilizar cabo PP de energia para condução de sinal de dados DMX. 2. Todos materiais e mão de obra para instalação dos itens acima listado, seguindo as normas técnicas. 3. Todos os equipamentos, cabos e conexões a serem utilizados deverão ser de primeira qualidade, compatíveis com o "conversarem" entre si para que o evento seja realizado dentro dos aspectos técnicos desejados; 4. Após a ligação dos equipamentos não deverá haver ruídos, sujeiras nas redes e equipamentos que pela falta de compat 5. Todas as partes metálicas existentes não energizadas deverão ser aterradas. 6. Os cabos de som não deverão ser compartilhados nos mesmos condutos que os de energia elétrica. 7. Toda a fiação deverá ser anilhada. 8. A execução deverá ser acompanhada por um engenheiro eletricista que deverá ser o responsável técnico da empresa p Painel de Led a) Painel de Led SMD P 5.9 (ou com melhor resolução), com processamento 4k. Tamanho de 12m x 4m (48m²), localizado no fundo do palco. Deverá possuir controladora compatível para gestão dos Painéis de Led (Modelo de referência NOVASTAR). b) Notebook com Processamento i7 ou acima, com 16GB de memória RAM, com placa de vídeo dedicada RTX ou acima, com SSD. Capaz de suportar com folga a transmissão de dados para o painel sem Delay e ou perda de resolução da imagem. Software para gestão e mandada de sinal de vídeo já instalado. NOTAS: 1. Todo equipamento e cabeamento necessário para a ligação dos itens acima listados, sendo cabos de energia injetados, sinais específicos para o fim.

2. Lembrando que o cabeamento irá passar muitas vezes próximo de outros cabos que possam induzir sobre o cabo

(Recomendado fibra e/ou cabos blindados).

4. Toda estrutura necessária paín initialação do mesmo, seguindo normativas écnicas. 5. O paniel poderá se montado o desmodo acempro que se jugia necessário para a realização de alguma atração. 6. Todos o equiplamentos, cabo es coreados a serven utilizados deverão par de primeira qualidade, compatíveis com o "coverararem" enter a lariar que o evento sele inellados destrois dos aspectos tences desejados. 7. Após a legação dos equiplamentos não deverá haver ruidos, supeiras nas ndes e equipamentos que pela faita de compatíveis dos compatíveis do estra de acempativa de compatíveis dos estratos medicas experimentos que possa más deverão serve mocentados de overão serve mocentados nos mesmos condutos que os de emergia elétrica. 10. Toda a hação deverá ser acompanhada por um engenheiro elétricitat que deverá ser o responsável técnico da empresa de estrutura natalina para este fini. 12. A secução deverá ser acompanhada por um engenheiro elétricitat que deverá ser o responsável técnico da empresa de estrutura natalina para este fini. 12. A secução deverá ser acompanhada por um engenheiro elétricitat que deverá ser o responsável técnico da empresa de servicitar que deverá ser o responsável técnico da empresa de servicitar que deverá ser o responsável técnico da empresa de servicitar que deverá ser o responsável técnico da empresa de servicitar que deverá ser o responsável técnico da empresa de servicitar que deverá ser o responsável técnico da empresa de la cruzia que para comeda dos montros experimentos que para comeda dos montros experimentos que para comeda dos montros experimentos que para comeda para comeda de comeda			3. Todos materiais e mão de obra para instalação dos itens acima listado, seguindo as normas técnicas.	
6. Todos os equipamentos, cabos e conseñas a serie multitados deverão ser de primeira qualidade, compatíveis com o "convensarem" entre plan que o evenio seje entetados de mois aspectos señonos desiguidos. 7. Após a ligação dos equipamentos não deverão hamen ruidos, sujeiras nas redes e equipamentos que pela falta de compatí 8. Todas as partes mediciaes essentes rão energradas deverão sera extenda. 9. Os cabos de son mó deverão ser comescutados de forma que garantam a estabilidade e segurança do elementos decorativos que possam fazer parte da estrutura natalina para este film. 12. A escução deverá ser arcimpanhada por um engenheiro eletricista que deverá ser o responsável técnico da empresa elementos decorativos que possam fazer parte da estrutura natalina para este film. 12. A escução deverá ser acompanhada por um engenheiro eletricista que deverá ser o responsável técnico da empresa elementos decorativos que possam fazer parte da estrutura natalina para este film. 15. Cabos HDMB para comedio dos monitores cobrindo o tamanho do palco até a coxia (se necessário usar RXTX via la fraizo su RXTS para distancas maiores) i so pietre da estadas HDML para comedio dos 3 monitores na saída devideo do notebook. 16. Cabos HDMB para comedio dos monitores cobrindo o tamanho do palco até a coxia (se necessário usar RXTX via la fraizo su RXTS para distancas maiores) i so pietre da estada HDML para comedio dos 3 monitores na saída devideo da notebook. 18. Di cabos HDMB para comedio dos monitores cobrindo o tamanho do palco até a coxia (se necessário usar RXTX via la fraizo su RXTS via para distancas maiores) i so pietre da estada de palco. 19. Praticives referçações de 200m x 100m, com acesso por escadas. 19. Indicas referencias de Lindeo ECO PRETO. 20. Rolos Extras de 30m de fita adeciva preta propria para finação de poo de lindico. NOTAS: 1. Todo espaça para que a cervo income a cuma maior para de carcima de carcima de seguidado, compatíveis com o coverva de carcima de carcima de seguidado e seguidado, com que par			4. Toda estrutura necessária para instalação do mesmo, seguindo normativas técnicas.	
"conversarem" entre si para que o evento seja realizado dentro dos aspectos técnicos desiglados; 1. Após a ligação dos eguapamentos não deverta have ruidos, sujerans na reade se equapamentos que pela falta de compatible. 8. Todas as a partes medialicas osistentes não energizadas deverdio sor aterrada. 9. Os cabos de som não deverdo ser compatiblados nos mesmos condutos que os de energia elétrica. 10. Todas a fisição deverdi ser animalos. 11. As estruturas deverdo serem executadas de forma que garantam a estabilidade e segurança do elemento. Caso s elementos decorativos que possam favor parte da estrutura natellana para esta film. 12. A execução deverá ser acompanhada por um engenheiro eletricista que deverá ser o responsável técnico da empresa de londo de companhada por um engenheiro eletricista que deverá ser o responsável técnico da empresa facilitados de londo de companhada por um engenheiro eletricista que deverá ser o responsável técnico da empresa de londo de companhada por um engenheiro eletricista que deverá ser o responsável técnico da empresa de londo londo de			5. O painel poderá ser montado e desmontado sempre que se julgar necessário para a realização de alguma atração.	
8. Todas as partes metálicas existentes não energizadas deverão ser aterradas. 9. Os cabos de som não deverão ser compartifiados nos mesmos condutos que os de energia elértica. 10. Todas faição deverão serem executados de forma que garantam a estabilidade e segurança do elemento. Caso s elementos decorativos que possam fazer parte da estrutura natalina para este fin. 12. A execução deverá ser acompanhada por um engenheiro eletricista que deverá ser o responsável técnico da empresa a) Monitores de 32º full HD, instalados 1 central, 1 na dirietta e 1 na esquerda do patoo. b) Cabos HDMI para conesão dos monitores cobrindo o tamanho do palco até a coxia (se necessário usar RXTX via Fibra ou RAFS para distâncias maiores) + Splitter de 4 saídas HDMI, para conesão dos 3 monitores na saída de video do notebook. c) Notebook com Processamento i7 ou acima, com 1608 de memória RAM, com SSD, com teclado e mouse externo. a) Praticáveis reforçados de 200cm x 100cm, com acesso por escadas. b) metros lineares de Lundeo ECO PRETO. c) Rolos Estras de 30m de fita adesiva preta própria para fixação de piso de linoléxo. NOTAS: 1. Incluir todos materiais e mão de obra para instalação dos items acima listado, seguindo as normas técnicas. 2. Toda estrutura necessária para instalação dos items acima listado, seguindo as normas técnicas. 2. Toda estrutura necessária para instalação dos items acima listado, seguindo as normas técnicas. 2. Toda estrutura necessária para instalação dos items acima listado, seguindo as normas técnicas. 5. Todas as a partes metálicas ocisiones não energizados deverão ser electricos deseglados; 4. Após a liegão dos equipamentos, acioa econesões a serem utilizado deverão ser electricos deseglados; 5. Todas as apartes metálicas ocisiones não energizadas deverão ser aterradus. 5. A estrutura deverão ser enerceadas se fero mai que gazantam a estabilidade e segurança do elemento. Caso se elementos decorativos que possam fazer parte da estrutura natalina para este fin. 7. A exocução deverá ser a companhada por um e				m o:
9. Os cabos de som nião deverão ser compartilhados nos mesmos condutos que os de energia elétrica. 10. Toda à frução deverá ser antilhada. 11. As estruturas deverão serem executadas de forma que garantam a estabilidade e segurança do elemento. Caso o elementos decorativos que possom fizor parte de astrutura natelina para este firm. 12. A execução deverá ser acompanhada por um engenheiro eletricista que deverá ser o responsável técnico da empresa elementos de 2º Full HD, instalados 1 central, 1 na direita e 1 que que deverá ser o responsável técnico da empresa bil Cabos HDMI para conceão dos monitores cobrindo o tamanho do palco até a coxia (se necessário usar RXTX via fibra ou RIAFS para distâncias maiores) + Splitter de 4 saidas HDMI, para conecido do 3 monitorers na saida de video do notebook. c) Notebook com Pracessamento 17 ou acima, com 1000 de memória RAM, com SSD, com teclado e mouse externo. a) Praticiveira refresa de Lindeo ECO PREID. c) Rolos Extras de a0m de fita adesiva preta própria para fixação de piso de lindideo. NOTAS: 1. Incluir todos materiais e mão de obra para instalação dos itens acima listado, seguindo as normas técnicas. 2. Todos as rotutura necessária para instalação dos mesmo, seguindo normativas técnicas. 3. Todos os equipamentos, cabos e conecides a serem utilizados deverão ser de primeira qualidade, compatíveis com o "comercarem" entre para que o everá se para que a terme de para que a ventre para que o everá se para que a terme de para que a ventre para que o everá se para que a terme de compatíveis com o "comercarem" entre para que o everá se para que a destinutar natelina para este fin. 7. A oscução deverá se rea oscuradas de forma que garantam a estabilidad e segurança do elemento. Caso se elementos decorativos que possam fizer part de astrutura natelina para este fin. 7. A oscução deverá sera excursadas de forma que garantam a estabilidad e segurança do elemento. Caso se elementos decorativos que possam fizer part de astrutura natelina para este fin. 9. Profissio			7. Após a ligação dos equipamentos não deverá haver ruídos, sujeiras nas redes e equipamentos que pela falta de con	npat
10. Toda a fiação deverá ser anilhada. 11. As estruturas deverão serem executadas de forma que garantam a estabilidade e segurança do elemento. Caso s elementos deconstitos que poissam fairer patre da estrutura natalina para este fim. 12. A execução deverá ser acompanhada por um engenheiro eletrícida que deverá ser o responsável técnico da empresa a) Monitores de 32° Full HD, instalados 1 central, 1 na direita e 1 na esquerda do palco. b) Cabos HTMI para conedão dos monitores cobrindo o tamanho do palco até a coxia (se necessário usar RXTX via 18ma ou BURS para distâncias maiores) i - Spilitar de 4 sadás HDMI, para conedão dos 3 monitores na sadá de video do notebools. c) Notebools com Processamento 17 ou acima, com 1668 de memória RAM, com SSD, com teclado e mouse externo. a) Praticiveis reforçados de 200cm x 100cm, com acesso por escadas. b) metros lineares de Lindeo ECO PRETO. c) Rolos Estras de 30m de fita adesiva preta própria para fixação de piso de lindeo. NOTAS: 1. Incluir todos materiais e mão de obra para instalação dos items acima listado, seguindo as normas técnicas. 2. Toda estrutura necessária para instalação do mesmo, seguindo normativas técnicas. 3. Todas os quigipamentos, cabos e consedes a serem utilizados deverãos ser de primeira qualidade, compatíveis com o "convensarem" entre si para que o evento seja restuizado deverão dever de primeira qualidade, compatíveis com o "convensarem" entre si para que o evento seja restuizado deverão ser de primeira qualidade, compatíveis com o "convensarem" entre si para que o evento seja restuizado deverão se de primeira qualidade, compatíveis com o "convensarem" entre si para que o evento seja restuizado deverão se de primeira qualidade, compatíveis com o "convensarem" entre si para que o evento seja restuizado deverão se de primeira qualidade, compatíveis com o situação deverão se enternados. 5. Todas os partes medificas osisientes não energizados deverão se re tercinação es equipamentos que pela filta de compativeis de cinica de seguipamentos			8. Todas as partes metálicas existentes não energizadas deverão ser aterradas.	
11. As extruturas deverão serem executadas de forma que garantam a estabilidade e segurança do elemento. Caso o elementos decorativos que possam fazer parte da estrutura natalina para este fin. 12. A execução deverá ser acompanhada por um engenheiro eletricista que deverá ser o responsável técnico da empresa a) Monitores de 32º Full ND, instalados 1 central, 1 na direita e 1 na esquerda do palco. b) Cabos (INDM) para comedio dos monitores cobrindo a tamanho do palco até a coxia (se necescário usar PXTX via ITIbin ou INDM) para comedio dos a monitores na Salda de video do notebook. c) Notebook com Processamento (7 ou acima, com 1608 de memdria RAM, com SSD, com teclado e mouse externo. a) Paraticiveis reforçados de 200cm x 100cm, com acesso por escadas. b) metros lineares de Líndico ECO PRETO. c) Rolos Extras de 30m de fita adesiva preta própria para fixação de piso de lindico. NOTAS: 1. Incluir todos materiais e mão de obra para instalação dos itens acima listado, seguindo as normas técnicas. 2. Toda estrutura necessária para instalação dom senson, seguindo normativas técnicas. 3. Todos os equipamentos, cabos e conexões a arem utilizados deverão ser de primeira qualidade, compastiveis com o reconversamer o metes para que o evento saje realizado elemto dos aspectos técnicos desejdos; conversamer o metes para que o evento saje realizado elemto dos aspectos técnicos desejdos; conversamer o metes para que o evento saje realizado elemto dos aspectos técnicos desejdos; conversamer o metes para que o evento saje realizado elemto dos aspectos técnicos desejdos; conversamer o metes para que o evento saje realizado elemto dos aspectos tecnicos deventos que elemento. Caso os elementos decoritoros que possam fazer parte de estrutura natalina para este fin. 7. A execução deverá ser acompanhada por um engenheiro que deverá ser oresponsável técnico da empresa pela elabor. 8. Profissional técnico em suminação b) Profissional técnico em sonortazação (FOH e Monitor) c) Profissional técnico em sonortazação (FOH e Monit			9. Os cabos de som não deverão ser compartilhados nos mesmos condutos que os de energia elétrica.	
elementos decorativos que possem fazer parte da estrutura natialina para este fim. 12. A execução deverá ser acompanhada por um engenheiro eletricista que deverá ser o responsável técnico da empresa a) Monitores de 32° Full HD, instalados 1 central, 1 na direita e 1 na esquerda do palco. b) clabos HDMI para conseido dos monitores cobrindo o tamanho do palco até a couis (se necessário usar RXIX Via Pilha ou 8145 para distâncias maiores) + Spiliter de 4 saídas HDMI, para conseido dos 3 monitores na saída de video do notebook. c) Notebook com Processamento 17 ou acima, com 1668 de memória RAM, com SSD, com teclado e mouse enterno. a) Particiveis reforçados de 200cm x 100cm, com acesso por escadas. b) metros lineares de Lindieo ECO PRETO. c) Rolos Extras de 30m de fita adesiva preta própria para fixação de piso de lindieo. NOTAS: 1. Induir todos materiais e mão de obra para instalação dos itens acima listado, seguindo as normas técnicas. 2. Toda setrutura necessária para instalação do mesmo, seguindo normativos técnicas. 3. Todos os equipamentos, cabos concebes a serem utilizados deverá ser de primeira qualidade, compatíveis com o "conversaren" entre si para que o evento seja realizado dentro dos aspectos técnicos desejados; 4. Após a ligação dos equipamentos não deverá haver ruidos, sujeiros nas rectes e equipamentos que pela falta de compa 3. Todas as epartes metalicas existentes não energizadas deverão ser aternadas. 6. As estruturas deverão serem excutadas de forma que garantam a estabilidade e segurança do elemento. Caso se definentos decorativos ou perosami tager parte de astrutura natalina para este fim. 7. A execução deverá ser acompanhada por um engenheiro que deverá ser o responsável técnico da empresa pela elabor. a) Profissional técnico em lluminação b) Profissional técnico em somo razação (FOH e Monitor) c) Profissional técnico em somo razação (FOH e Monitor) c) Profissional técnico em suma materia de primeira qualidade, com acabamento uniforme, livres de amassados, empenas, des 4, Não serã			10. Toda a fiação deverá ser anilhada.	
a) Monitores de 32° Full HD, instalados 1 central, 1 na direita e 1 na esquerda do palco. 1) Cabos HDMI para coneño dos monitores cobrindo a tamanho de palco até a coxia (se necessário usar RXIX via Fibira ou RM5 para disfancias maiores) + Splitter de 4 saídas HDMI, para conexio dos 3 monitores na saída de vídeo do notebook. 1) Notebook com Processamento i7 ou acima, com 1668 de memdria RAM, com SSD, com teclado e mouse externo. a) Praticiaveis reforçados de 200cm x 100cm, com acesso por escadas. b) metros lineares de Lincieo ECO PRETO. () Rolos Extras de 30m de fita adesiva preta própria para fixação de piso de lincideo. NOTAS: 1. Incluir todos materiais e mão de obra para instalação dos itens acima listado, seguindo as normas técnicas. 2. Toda se surtura necessária para instalação do mesmo, seguindo normativas técnicas. 3. Todos os equipamentos, cabos e conexões a serem utilizados deverão ser de primeira qualidade, compatíveis com o "conversamen" entre si para que o evento seja realizado dentro dos aspectos técnicos desejados; 4. Apóta a ligiação dos equipamentos não deverá haver indicas, sujerians a reste se equipamentos que para interes para que o evento seja realizado dentro dos aspectos técnicos desejados; 4. Apóta a ligiação dos equipamentos não deverá haver indicas, sujerians a reste se equipamentos que para interes para que o evento seja realizado dentro dos aspectos técnicos desejados; 4. Apóta a ligiação dos equipamentos não deverá haver indicas, sujerians a reste se equipamentos que para deservinos que passar matera para de aderitura na astalhação de segurança do elemento. Caso se elementos decornos que possar tatez para de aderitura na acima para este emito de este demento describados e compatívados de segurança do elementos describados e compatívados de segurança do elementos describados e compatívados de segurandos e qualidades de segurandos en unitar de tenico em liturinação do promo de para auxiliar na monitagem e desmontagem dos equipamentos, sempre que necessário. 4) Profissional técn				
b) Cabos HOMI para conexão dos monitores cobrindo o tamanho do palco até a cunía (se necessário usar RXTX via Fibra ou RMS para distâncias maiores) + Splitter de 4 saídas HOMI, para conexão dos 3 monitores na saída de video do notebook. c) Notebook com Processamento 17 ou acima, com 16GB de memória RAM, com SSD, com teclado e mouse externo. a) Praticáveis reforçados de 200cm x 100cm, com acesso por escadas. b) metros lineares de Linoléo ECO PRETO. c) Rolos Extras de 30m de fita adesiva preta própria para fixação de piso de linoleo. NOTAS: 1. Inclui todos materiais e mão de obra para instalação dos itens acima listado, seguindo as normas técnicas. 2. Toda estrutura necessária para instalação dos itens acima listado, seguindo as normas técnicas. 3. Todos os equipamentos, cabos e conesões a serem utilizados deverão ser de primeira qualidade, compatíveis com o "convensame" entre si para que o evento seja realizado dentro dos aspectos técnicos desejados. 4. Após a lagação dos equipamentos não deverá haver ruidos, sujeiras nas redes e equipamentos que pela falta de compativeis com o "convensame" entre si para que o evento seja realizado dentro dos aspectos técnicos desejados. 5. Todos as partes metálicas existentes não energizadas deveria ser aterradas. 6. As estruturas deverão serve excuradas de forma que garantam a estabilidade e segurança do elemento. Caso se elementos decorativos que possam fizare parte da estrutura natalina para este fim. 7. A execução deverá ser acompanhada por um engenheiro que deverá ser o responsável técnico da empresa pela elabor. a) Profissional técnico em lluminação b) Profissional técnico em sonorização (FOH e Monitor) c) Profissional técnico em midro/Painel de LED d) Montadores para auxillar na montagens e desmontagem dos equipamentos, sempre que necessário. e) Técnico de palco para montagem e desmontagem dos equipamentos e cenografia. NOTAS (SERAIS NOTAS GERAIS NOTAS GERAIS NOTAS GERAIS 1. Toda equipe técnica deverá ser capacitada e treinada para operação durante o evento,			12. A execução deverá ser acompanhada por um engenheiro eletricista que deverá ser o responsável técnico da empre	esa
Fitra ou RIAS para distâncias maiores) + Splitter de 4 saídas HDMI, para conexão dos 3 monitores na saída de video do notebook. c) Notebook com Processamento I7 ou acima, com 16GB de memória RAM, com SSD, com teclado e mouse externo. a) Praticóveis reforçados de 200cm x 100cm, com acesso por escadas. b) metros lineares de Lincileo ECO PRETO. c) Rolos Extras de 30m de fita adesiva preta própria para fixação de piso de lincileo. NOTAS: 1. Incluir todos materiais e mão de obra para instalação dos itens acima listado, seguindo as normas técnicas. 2. Toda estrutura necessária para instalação do memo, seguindo normativas técnicas. 3. Todos os equipamentos, cabos e conexões a serem utilizados deverão ser de primeira qualidade, compatíveis com o "conversarem" entre si para que o evento seja realizado dentro dos aspectos técnicos desegados; 4. Após a ligação dos equipamentos não deverá haver ruídos, sujetan asa redes e equipamentos que pela falta de compativeis com o "conversarem" entre si para que o evento seja realizado dentro dos aspectos técnicos desegados; 5. Todas as partes metálicas existentes não energizadas deverião ser aterradas. 6. As estruturas deverão serem executadas de forma que garantam a estabilidade e segurança do elemento. Caso se elementos decerativos que possam fazer parte da estrutura natibilar para este fina. 7. A execução deverá ser acompanhada por um engenheiro que deverá ser o responsável técnico da empresa pela elabor. b) Profissional técnico em iluminação b) Profissional técnico em iluminação c) Profissional técnico em sonorização (FOH e Monitor) c) Profissional técnico em sonorização de Responsabilidade a sequipamentos, sempre que necessário. e) Técnico de palco para montagem de desmontagem dos equipamentos e cenografia. NOTAS (SERAIS) NOTAS GERAIS NOTAS GERAIS 8. As			a) Monitores de 32" Full HD, instalados 1 central, 1 na direita e 1 na esquerda do palco.	
a) Praticáveis reforçados de 200cm x 100cm, com acesso por escadas. b) metros lineares de Linóleo ECO PRETO. c) Rolos Extras de 30m de fita adesiva preta própria para fixação de piso de linóleo. NOTAS: 1. Incluir todos materials e mão de obra para instalação dos litens acima listado, seguindo as normas técnicas. 2. Toda estrutura necessária para instalação do mesmo, seguindo normativas técnicas. 3. Todos os equipamentos cabos e conexões a serem utilizados deverão ser de primeira qualidade, compatíveis com o "conversarem" entre si para que o evento seja realizado dentro dos aspectos técnicos desejados; 4. Após a ligação dos equipamentos não deverá haver ruldos, sujeiran sas redes e equipamentos que pela falta de compa 5. Todas as partes metálicas existentes não emergizadas deverás os era terradas. 6. As estruturas deverão serem executadas de forma que garantam a estabilidade e segurança do elemento. Caso se elementos decorativos que possam fazer parte da estrutura natalina para este fina. 7. A execução deverá ser acompanhada por um engenheiro que deverá ser o responsável técnico da empresa pela elabor a) Profissional técnico em iluminação b) Profissional técnico em suminação c) Profissional técnico em video/Painel de LED d) Montadores para auxiliar na montagens e desmontagens dos equipamentos, sempre que necessário. e) Técnico de palco para montagem e desmontagem dos equipamentos e cenografía. NOTAS: 1. Toda equipe técnica deverá ser capacitada e treinada para operação durante o evento, com ampla experiência na área 2. Deverá ser fornecida Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução e Instalação dos serviços elencados. 3. Deverão ser utilizados materiais de primeira qualidade, com acabamento uniforme, livres de amassados, empenas, des 4. Não serão permitidas emendas sem conectores adequados, totalmente isolados e compatíveis com os sistemas de pro 5. Serão realizadas manutenções preventivas em todo o sistema de som as segundas feiras de acordo com a progran evento. 6. Serão realizadas manutenções correti	4	Teleprompter	Fibra ou RJ45 para distâncias maiores) + Splitter de 4 saídas HDMI, para conexão dos 3 monitores na saída de vídeo	
b) metros lineares de Linóleo ECO PRETO. c) Rolos Extras de 30m de fita adesiva preta própria para fixação de piso de linóleo. NOTAS: 1. Incluir todos materiais e mão de obra para instalação dos itens acima listado, seguindo as normas técnicas. 2. Toda estrutura necessária para instalação do mesmo, seguindo normativos técnicas. 3. Todos os equipamentos cabos e consedes a serem utilizados deverão ser de primeira qualidade, compatíveis com o "conversarem" entre si para que o evento seja realizado dentro dos aspectos técnicos desejados; 4. Após a ligação dos equipamentos não deverá haver ruidos, sujeiran sas redes e equipamentos que pela falta de compa 5. Todas as partes meditaca existentes não energizadas deverá ser acetes e equipamentos que pela falta de compa 5. Todas as partes meditaca existentes não energizadas deverá ser acetes e equipamentos que pela falta de compa 6. As estruturas deverão serem executadas de forma que garantam a estabilidade e segurança do elemento. Caso se elementos decorativos que possam fazer parte da estrutura natalina para este fim. 7. A execução deverá ser acompanhada por um engenheiro que deverá ser o responsável técnico da empresa pela elabor di profissional técnico em liuminação b) Profissional técnico em Video/Painel de LED di Montadores para auxiliar na montagens e desmontagens dos equipamentos, sempre que necessário. e) Técnico de palco para montagem e desmontagem dos equipamentos e cenografía. NOTAS: 1. Toda equipe técnica deverá ser capacitada e treinada para operação durante o evento, com ampla experiência na área 2. Deverá ser formecida Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução e Instalação dos serviços elencados. 3. Deverão ser utilizados materiais de primeira qualidade, com acabamento uniforme, livres de amassados, empenas, des 4. Não serão permitidas emendas sem conectores adequados, totalmente isolados e compatíveis com os sistemas de pro 5. Serão realizadas manutenções preventivas em todo o sistema de som as segundas feiras de acordo com a progran event			c) Notebook com Processamento i7 ou acima, com 16GB de memória RAM, com SSD, com teclado e mouse externo.	
c) Rolos Extras de 30m de fita adesiva preta própria para fixação de piso de linóleo. NOTAS: 1. Incluir todos materiais e mão de obra para instalação dos itens acima listado, seguindo as normas técnicas. 2. Toda estrutura necessária para instalação do mesmo, seguindo normativas técnicas. 3. Todos os equipamentos, cabos e conexões a serem utilizados deverão ser de primeira qualidade, compatíveis com o "conversarem" entre si para que o evento seja realizado dentro dos aspectos técnicos desejados; 4. Após a ligação dos equipamentos não deverá haver ruídos, sujeiras nas redes e equipamentos que pela falta de compara. 5. Todas as partes metálicas existentes não energizadas deverão ser aterradas. 6. As estruturas deverão serem executadas de forma que garnatam a estabilidade e segurança do elemento. Caso se elementos decorativos que possam fazer parte da estrutura natalina para este fim. 7. A execução deverá ser acompanhada por um engenheiro que deverá ser o responsável técnico da empresa pela elabor. a) Profissional técnico em iluminação b) Profissional técnico em video/Painel de LED d) Montadores para auxiliar na montagem e desmontagem dos equipamentos, sempre que necessário. e) Técnico de palco para montagem e desmontagem dos equipamentos, sempre que necessário. e) Técnico de palco para montagem e desmontagem dos equipamentos, sempre que necessário. e) Técnico de palco para montagem e desmontagem dos equipamentos e cenografia. NOTAS: 1. Toda equipe técnica deverá ser capacitada e treinada para operação durante o evento, com ampla experiência na área 2. Deverá ser fornecida Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução e Instalação dos serviços elencados. 3. Deverão ser utilizados materiais de primeira qualidade, com a absamento uniforme, livres de amassados, empenas, des 4. Não serão permitidas emendas sem conectores adequados, totalmente isolados e compatíveis com os sistemas de pro 5. Serão realizadas manutenções corretivas em todo o sistema de som as segundas feiras de acordo com a progran ev			a) Praticáveis reforçados de 200cm x 100cm, com acesso por escadas.	:
NOTAS: 1. Incluir todos materiais e mão de obra para instalação dos itens acima listado, seguindo as normas técnicas. 2. Toda estrutura necessária para instalação do mesmo, seguindo normativas técnicas de primeira qualidade, compatíveis com o "conversarem" entre si para que o evento seja realizado dentro dos aspectos técnicos desejados; 4. Após a ligação dos equipamentos não deverá haver ruídos, sujeiras nas redes e equipamentos que pela falta de compatíveis com o "conversarem" entre si para que o evento seja realizado dentro dos aspectos técnicos desejados; 5. Todas as partes metálicas existentes não energizadas deverão ser aterradas. 6. As estruturas deverão serem executadas de forma que garantam a estabilidade e segurança do elemento. Caso se elementos decorativos que possam fazer parte da estrutura natalina para este fim. 7. A execução deverá ser acompanhada por um engenheiro que deverá ser o responsável técnico da empresa pela elabori. b) Profissional técnico em iluminação b) Profissional técnico em sonorização (FOH e Monitor) c) Profissional técnico em video/Painel de LED d) Montadores para auxiliar na montagens e desmontagens dos equipamentos, sempre que necessário. e) Técnico de palco para montagem e desmontagem dos equipamentos, sempre que necessário. e) Técnico de palco para montagem e desmontagem dos equipamentos e cenografía. NOTAS: 1. Toda equipe técnica deverá ser capacitada e treinada para operação durante o evento, com ampla experiência na área i 2. Deverá ser fornecida Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução e instalação dos serviços elencados. 3. Deverão ser utilizados materiais de primeira qualidade, com acabamento uniforme, livres de amassados, empenas, des 4. Não serão permitidas emendas sem conocetores adequados, totalmente isolados e compatíveis com os sistemas de prof 5. Serão realizadas manutenções reventivas em todo o sistema de som sempre que necessário no mesmo período designo 06:00hs da manhã. 7. As manutenções que cocorreão de forma emergencial, deverá ter o atendimento			b) metros lineares de Linóleo ECO PRETO.	1
1. Incluir todos materiais e mão de obra para instalação dos itens acima listado, seguindo as normas técnicas. 2. Toda estrutura necessária para instalação do mesmo, seguindo normativas técnicas. 3. Todos os equipamentos, cabos e conexões a serem utilizados deverão ser de primeira qualidade, compatíveis com o "conversarem" entre si para que o evento seja realizado dentro dos aspetis teónicos desejados; 4. Após a ligação dos equipamentos não deverá haver ruídos, sujeiras nas redes e equipamentos que pela falta de compatís. 5. Todas as partes metálicas existentes não energizadas deverão ser aterradas. 6. As estruturas deverão serem executadas de forma que garantam a estabilidade e segurança do elemento. Caso se elementos decorativos que possam fazer parte da estrutura natalina para este fim. 7. A execução deverá ser acompanhada por um engenheiro que deverá ser o responsável técnico da empresa pela elabori de la profissional técnico em iliuminação b) Profissional técnico em sonorização (FOH e Monitor) c) Profissional técnico em video/Painel de LED d) Montadores para auxiliar na montagens e desmontagens dos equipamentos, sempre que necessário. e) Técnico de palco para montagem e desmontagem dos equipamentos, sempre que necessário. e) Técnico de palco para montagem e desmontagem dos equipamentos e cenografía. NOTAS: 1. Toda equipe técnica deverá ser capacitada e treinada para operação durante o evento, com ampla experiência na área: 2. Deverá ser fornecida Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução e Instalação dos serviços elencados. 3. Deverão ser utilizados materiais de primeira qualidade, com acabamento uniforme, livres de amassados, empenas, des 4. Não serão permitidas emendas sem conectores adequados, totalmente isolados e compatíveis com os sistemas de prot 5. Serão realizadas manutenções preventivas em todo o sistema de som as segundas feiras de acordo com a progran evento. 6. Serão realizadas manutenções corretivas em todo o sistema de som sempre que necessário no mesmo periodo desigr 05:00hs da man			c) Rolos Extras de 30m de fita adesiva preta própria para fixação de piso de linóleo.	:
2. Toda estrutura necessária para instalação do mesmo, seguindo normativas técnicas. 3. Todos os equipamentos, cabos e conexões a serem utilizados deverão ser de primeira qualidade, compatíveis com o "conversarem" entre si para que o evento seja realizado dentro dos aspectos técnicos desejados; 4. Após a ligação dos equipamentos não deverá haver ruidos, sujeiras nas redes e equipamentos que pela falta de compativeis com o "conversarem" entre si para que o eventos não deverá haver ruidos, sujeiras nas redes e equipamentos que pela falta de compativeis com o "conversarem" entre si para que o eventos não deverá os er aterradas. 6. As estruturas deverão serem executadas de forma que garantam a estabilidade e segurança do elemento. Caso se elementos decorativos que possam fazer parte da estrutura natalina para este fim. 7. A execução deverá ser acompanhada por um engenheiro que deverá ser o responsável técnico da empresa pela elabor. b) Profissional técnico em sonorização (FOH e Monitor) c) Profissional técnico em Vídeo/Painel de LED d) Montadores para auxillar na montagens e desmontagens dos equipamentos, sempre que necessário. e) Técnico de palco para montagem e desmontagem dos equipamentos e cenografia. NOTAS: 1. Toda equipe técnica deverá ser capacitada e treinada para operação durante o evento, com ampla experiência na área 2. Deverá ser fornecida Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução e Instalação dos serviços elencados. 3. Deverão ser utilizados materiais de primeira qualidade, com acabamento uniforme, livres de amassados, empenas, des 4. Não serão permitidas emendas sem conectores adequados, totalmente isolados e compatíveis com os sistemas de profiso. 5. Serão realizadas manutenções preventivas em todo o sistema de som as segundas feiras de acordo com a progran evento. 6. Serão realizadas manutenções corretivas em todo o sistema de som sempre que necessário no mesmo período designos. 7. As manutenções que ocorrerão de forma emergencial, deverá ter o atendimento iniciado em no máximo 15 minutos a			NOTAS:	
3. Todos os equipamentos, cabos e conexões a serem utilizados deverão ser de primeira qualidade, compatíveis com o "conversarem" entre si para que o evento seja realizado dentro dos aspectos técnicos desejados; 4. Após a ligação dos equipamentos não deverá haver ruídos, sujeiras nas redes e equipamentos que pela falta de compa 5. Todas as partes metálicas existentes não energizadas deverão ser aterradas. 6. As estruturas deverão serem executadas de forma que garantam a estabilidade e segurança do elemento. Caso se elementos decorativos que possam fazer parte da estrutura natalina para este fim. 7. A execução deverá ser acompanhada por um engenheiro que deverá ser o responsável técnico da empresa pela elabor b) Profissional técnico em iluminação b) Profissional técnico em Video/Painel de LED d) Montadores para auxiliar na montagens e desmontagem dos equipamentos, sempre que necessário. e) Técnico de palco para montagem e desmontagem dos equipamentos e cenografia. NOTAS: 1. Toda equipe técnica deverá ser capacitada e treinada para operação durante o evento, com ampla experiência na área 2. Deverá ser fornecida Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução e instalação dos serviços elencados. 3. Deverão ser utilizados materiais de primeira qualidade, com acabamento uniforme, livres de amassados, empenas, des 4. Não serão permitidas emendas sem conectores adequados, totalmente isolados e compatíveis com os sistemas de pro 5. Serão realizadas manutenções preventivas em todo o sistema de som as segundas feiras de acordo com a progran evento. 6. Serão realizadas manutenções preventivas em todo o sistema de som sempre que necessário no mesmo período design 06:00ts da manhã. 7. As manutenções que ocorrerão de forma emergencial, deverá ter o atendimento iniciado em no máximo 15 minutos aq 8. A contratada deverá nomear um coordenador técnico que será responsável pelo atendimento das demandas e estará continuidade da prestação dos serviços.		Estrutura Palco	1. Incluir todos materiais e mão de obra para instalação dos itens acima listado, seguindo as normas técnicas.	
3. Todas os equipamentos, cabos e conexose a serem utilizados deverao se de primeira qualidade, compativeis com o "conversarem" entre si para que o evento seja realizado dentro dos aspectos técnicos desejados; 4. Após a ligação dos equipamentos não deverá haver ruídos, sujeiras nas redes e equipamentos que pela falta de compa 5. Todas as partes metálicas existentes não energizadas deverão ser aterradas. 6. As estruturas deverão serem executadas de forma que garantam a estabilidade e segurança do elemento. Caso se elementos decorativos que possam fazer parte da estrutura natalina para este film. 7. A execução deverá ser acompanhada por um engenheiro que deverá ser o responsável técnico da empresa pela elabor b) Profissional técnico em iluminação b) Profissional técnico em sonorização (FOH e Monitor) c) Profissional técnico em video/Painel de LED d) Montadores para auxiliar na montagens e desmontagens dos equipamentos, sempre que necessário. e) Técnico de palco para montagem e desmontagem dos equipamentos e cenografia. NOTAS: 1. Toda equipe técnica deverá ser capacitada e treinada para operação durante o evento, com ampla experiência na área 2. Deverá ser fornecida Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução e Instalação dos serviços elencados. 3. Deverão ser utilizados materiais de primeira qualidade, com acabamento uniforme, livres de amassados, empenas, des 4. Não serão permitidas emendas sem conectores adequados, totalmente isolados e compatíveis com os sistemas de pro 5. Serão realizadas manutenções preventivas em todo o sistema de som sempre que necessário no mesmo período design of com amanta. 7. As manutenções que ocorrerão de forma emergencial, deverá ter o atendimento iniciado em no máximo 15 minutos aj 8. A contratada deverá nomear um coordenador técnico que será responsável pelo atendimento das demandas e estará continuidade da prestação dos serviços.			2. Toda estrutura necessária para instalação do mesmo, seguindo normativas técnicas.	
5. Todas as partes metálicas existentes não energizadas deverão ser aterradas. 6. As estruturas deverão serem executadas de forma que garantam a estabilidade e segurança do elemento. Caso se elementos decorativos que possam fazer parte da estrutura natalina para este fim. 7. A execução deverá ser acompanhada por um engenheiro que deverá ser o responsável técnico da empresa pela elabor a) Profissional técnico em iluminação b) Profissional técnico em video/Painel de LED d) Montadores para auxiliar na montagens e desmontagens dos equipamentos, sempre que necessário. e) Técnico de palco para montagem e desmontagem dos equipamentos e cenografia. NOTAS: 1. Toda equipe técnica deverá ser capacitada e treinada para operação durante o evento, com ampla experiência na área 2. Deverá ser fornecida Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução e Instalação dos serviços elencados. 3. Deverão ser utilizados materiais de primeira qualidade, com acabamento uniforme, livres de amassados, empenas, des 4. Não serão permitidas emendas sem conectores adequados, totalmente isolados e compatíveis com os sistemas de provento. 6. Serão realizadas manutenções preventivas em todo o sistema de som as segundas feiras de acordo com a progran evento. 6. Serão realizadas manutenções corretivas em todo o sistema de som sempre que necessário no mesmo período design 06:00hs da manhã. 7. As manutenções que ocorrerão de forma emergencial, deverá ter o atendimento iniciado em no máximo 15 minutos aq 8. A contratada deverá nomear um coordenador técnico que será responsável pelo atendimento das demandas e estará continuidade da prestação dos serviços.	5			
6. As estruturas deverão serem executadas de forma que garantam a estabilidade e segurança do elemento. Caso se elementos decorativos que possam fazer parte da estrutura natalina para este fim. 7. A execução deverá ser acompanhada por um engenheiro que deverá ser o responsável técnico da empresa pela elabor b. Profissional técnico em iluminação b. Profissional técnico em sonorização (FOH e Monitor) c. Profissional técnico em Video/Painel de LED d. Montadores para auxiliar na montagens e desmontagens dos equipamentos, sempre que necessário. e.) Técnico de palco para montagem e desmontagem dos equipamentos e cenografia. NOTAS: 1. Toda equipe técnica deverá ser capacitada e treinada para operação durante o evento, com ampla experiência na área 2. Deverá ser fornecida Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução e Instalação dos serviços elencados. 3. Deverão ser utilizados materiais de primeira qualidade, com acabamento uniforme, livres de amassados, empenas, des 4. Não serão permitidas emendas sem conectores adequados, totalmente isolados e compatíveis com os sistemas de pro 5. Serão realizadas manutenções preventivas em todo o sistema de som as segundas feiras de acordo com a progran evento. 6. Serão realizadas manutenções corretivas em todo o sistema de som sempre que necessário no mesmo período design oficionos da manhã. 7. As manutenções que ocorrerão de forma emergencial, deverá ter o atendimento iniciado em no máximo 15 minutos a; 8. A contratada deverá nomear um coordenador técnico que será responsável pelo atendimento das demandas e estará continuidade da prestação dos serviços.			4. Após a ligação dos equipamentos não deverá haver ruídos, sujeiras nas redes e equipamentos que pela falta de con	npa
elementos decorativos que possam fazer parte da estrutura natalina para este fim. 7. A execução deverá ser acompanhada por um engenheiro que deverá ser o responsável técnico da empresa pela elabor a) Profissional técnico em iluminação b) Profissional técnico em sonorização (FOH e Monitor) c) Profissional técnico em video/Painel de LED d) Montadores para auxiliar na montagens e desmontagens dos equipamentos, sempre que necessário. e) Técnico de palco para montagem e desmontagem dos equipamentos e cenografia. NOTAS: 1. Toda equipe técnica deverá ser capacitada e treinada para operação durante o evento, com ampla experiência na área 2. Deverá ser fornecida Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução e Instalação dos serviços elencados. 3. Deverão ser utilizados materiais de primeira qualidade, com acabamento uniforme, livres de amassados, empenas, des 4. Não serão permitidas emendas sem conectores adequados, totalmente isolados e compatíveis com os sistemas de pro 5. Serão realizadas manutenções preventivas em todo o sistema de som as segundas feiras de acordo com a progran evento. 6. Serão realizadas manutenções corretivas em todo o sistema de som sempre que necessário no mesmo período desigr 06:00hs da manhã. 7. As manutenções que ocorrerão de forma emergencial, deverá ter o atendimento iniciado em no máximo 15 minutos a; 8. A contratada deverá nomear um coordenador técnico que será responsável pelo atendimento das demandas e estará continuidade da prestação dos serviços.			5. Todas as partes metálicas existentes não energizadas deverão ser aterradas.	
a) Profissional técnico em iluminação b) Profissional técnico em sonorização (FOH e Monitor) c) Profissional técnico em Video/Painel de LED d) Montadores para auxiliar na montagens e desmontagens dos equipamentos, sempre que necessário. e) Técnico de palco para montagem e desmontagem dos equipamentos e cenografia. NOTAS: 1. Toda equipe técnica deverá ser capacitada e treinada para operação durante o evento, com ampla experiência na área 2. Deverá ser fornecida Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução e Instalação dos serviços elencados. 3. Deverão ser utilizados materiais de primeira qualidade, com acabamento uniforme, livres de amassados, empenas, des 4. Não serão permitidas emendas sem conectores adequados, totalmente isolados e compatíveis com os sistemas de pro 5. Serão realizadas manutenções preventivas em todo o sistema de som as segundas feiras de acordo com a progran evento. 6. Serão realizadas manutenções corretivas em todo o sistema de som sempre que necessário no mesmo período design osciones da manhã. 7. As manutenções que ocorrerão de forma emergencial, deverá ter o atendimento iniciado em no máximo 15 minutos ag 8. A contratada deverá nomear um coordenador técnico que será responsável pelo atendimento das demandas e estará continuidade da prestação dos serviços.				O S
b) Profissional técnico em sonorização (FOH e Monitor) c) Profissional técnico em Vídeo/Painel de LED d) Montadores para auxiliar na montagens e desmontagens dos equipamentos, sempre que necessário. e) Técnico de palco para montagem e desmontagem dos equipamentos e cenografia. NOTAS: 1. Toda equipe técnica deverá ser capacitada e treinada para operação durante o evento, com ampla experiência na área 2. Deverá ser fornecida Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução e Instalação dos serviços elencados. 3. Deverão ser utilizados materiais de primeira qualidade, com acabamento uniforme, livres de amassados, empenas, des 4. Não serão permitidas emendas sem conectores adequados, totalmente isolados e compatíveis com os sistemas de proi 5. Serão realizadas manutenções preventivas em todo o sistema de som as segundas feiras de acordo com a progran evento. 6. Serão realizadas manutenções corretivas em todo o sistema de som sempre que necessário no mesmo período designo 06:00hs da manhã. 7. As manutenções que ocorrerão de forma emergencial, deverá ter o atendimento iniciado em no máximo 15 minutos ap 8. A contratada deverá nomear um coordenador técnico que será responsável pelo atendimento das demandas e estará continuidade da prestação dos serviços.			7. A execução deverá ser acompanhada por um engenheiro que deverá ser o responsável técnico da empresa pela ela	bor
c) Profissional técnico em Vídeo/Painel de LED d) Montadores para auxiliar na montagens e desmontagens dos equipamentos, sempre que necessário. e) Técnico de palco para montagem e desmontagem dos equipamentos e cenografia. NOTAS: 1. Toda equipe técnica deverá ser capacitada e treinada para operação durante o evento, com ampla experiência na área 2. Deverá ser fornecida Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução e Instalação dos serviços elencados. 3. Deverão ser utilizados materiais de primeira qualidade, com acabamento uniforme, livres de amassados, empenas, des 4. Não serão permitidas emendas sem conectores adequados, totalmente isolados e compatíveis com os sistemas de pro 5. Serão realizadas manutenções preventivas em todo o sistema de som as segundas feiras de acordo com a progran evento. 6. Serão realizadas manutenções corretivas em todo o sistema de som sempre que necessário no mesmo período design 06:00hs da manhã. 7. As manutenções que ocorrerão de forma emergencial, deverá ter o atendimento iniciado em no máximo 15 minutos ap 8. A contratada deverá nomear um coordenador técnico que será responsável pelo atendimento das demandas e estará continuidade da prestação dos serviços.			a) Profissional técnico em iluminação	
d) Montadores para auxiliar na montagens e desmontagens dos equipamentos, sempre que necessário. e) Técnico de palco para montagem e desmontagem dos equipamentos e cenografia. NOTAS: 1. Toda equipe técnica deverá ser capacitada e treinada para operação durante o evento, com ampla experiência na área 2. Deverá ser fornecida Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução e Instalação dos serviços elencados. 3. Deverão ser utilizados materiais de primeira qualidade, com acabamento uniforme, livres de amassados, empenas, des 4. Não serão permitidas emendas sem conectores adequados, totalmente isolados e compatíveis com os sistemas de prof 5. Serão realizadas manutenções preventivas em todo o sistema de som as segundas feiras de acordo com a progran evento. 6. Serão realizadas manutenções corretivas em todo o sistema de som sempre que necessário no mesmo período design 06:00hs da manhã. 7. As manutenções que ocorrerão de forma emergencial, deverá ter o atendimento iniciado em no máximo 15 minutos ag 8. A contratada deverá nomear um coordenador técnico que será responsável pelo atendimento das demandas e estará continuidade da prestação dos serviços.			b) Profissional técnico em sonorização (FOH e Monitor)	
e) Técnico de palco para montagem e desmontagem dos equipamentos e cenografia. NOTAS: 1. Toda equipe técnica deverá ser capacitada e treinada para operação durante o evento, com ampla experiência na área 2. Deverá ser fornecida Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução e Instalação dos serviços elencados. 3. Deverão ser utilizados materiais de primeira qualidade, com acabamento uniforme, livres de amassados, empenas, des 4. Não serão permitidas emendas sem conectores adequados, totalmente isolados e compatíveis com os sistemas de prot 5. Serão realizadas manutenções preventivas em todo o sistema de som as segundas feiras de acordo com a progran evento. 6. Serão realizadas manutenções corretivas em todo o sistema de som sempre que necessário no mesmo período design 06:00hs da manhã. 7. As manutenções que ocorrerão de forma emergencial, deverá ter o atendimento iniciado em no máximo 15 minutos ap 8. A contratada deverá nomear um coordenador técnico que será responsável pelo atendimento das demandas e estará continuidade da prestação dos serviços.	6		c) Profissional técnico em Vídeo/Painel de LED	
NOTAS: 1. Toda equipe técnica deverá ser capacitada e treinada para operação durante o evento, com ampla experiência na área 2. Deverá ser fornecida Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução e Instalação dos serviços elencados. 3. Deverão ser utilizados materiais de primeira qualidade, com acabamento uniforme, livres de amassados, empenas, des 4. Não serão permitidas emendas sem conectores adequados, totalmente isolados e compatíveis com os sistemas de proi 5. Serão realizadas manutenções preventivas em todo o sistema de som as segundas feiras de acordo com a progran evento. 6. Serão realizadas manutenções corretivas em todo o sistema de som sempre que necessário no mesmo período design 06:00hs da manhã. 7. As manutenções que ocorrerão de forma emergencial, deverá ter o atendimento iniciado em no máximo 15 minutos ap 8. A contratada deverá nomear um coordenador técnico que será responsável pelo atendimento das demandas e estará continuidade da prestação dos serviços.			d) Montadores para auxiliar na montagens e desmontagens dos equipamentos, sempre que necessário.	
 Toda equipe técnica deverá ser capacitada e treinada para operação durante o evento, com ampla experiência na área 2. Deverá ser fornecida Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução e Instalação dos serviços elencados. Deverão ser utilizados materiais de primeira qualidade, com acabamento uniforme, livres de amassados, empenas, des 4. Não serão permitidas emendas sem conectores adequados, totalmente isolados e compatíveis com os sistemas de prof 5. Serão realizadas manutenções preventivas em todo o sistema de som as segundas feiras de acordo com a progran evento. Serão realizadas manutenções corretivas em todo o sistema de som sempre que necessário no mesmo período design 06:00hs da manhã. As manutenções que ocorrerão de forma emergencial, deverá ter o atendimento iniciado em no máximo 15 minutos ap 8. A contratada deverá nomear um coordenador técnico que será responsável pelo atendimento das demandas e estará continuidade da prestação dos serviços. 			e) Técnico de palco para montagem e desmontagem dos equipamentos e cenografia.	
2. Deverá ser fornecida Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução e Instalação dos serviços elencados. 3. Deverão ser utilizados materiais de primeira qualidade, com acabamento uniforme, livres de amassados, empenas, des 4. Não serão permitidas emendas sem conectores adequados, totalmente isolados e compatíveis com os sistemas de proi 5. Serão realizadas manutenções preventivas em todo o sistema de som as segundas feiras de acordo com a progran evento. 6. Serão realizadas manutenções corretivas em todo o sistema de som sempre que necessário no mesmo período desigr 06:00hs da manhã. 7. As manutenções que ocorrerão de forma emergencial, deverá ter o atendimento iniciado em no máximo 15 minutos ap 8. A contratada deverá nomear um coordenador técnico que será responsável pelo atendimento das demandas e estará continuidade da prestação dos serviços.			NOTAS:	
3. Deverão ser utilizados materiais de primeira qualidade, com acabamento uniforme, livres de amassados, empenas, des 4. Não serão permitidas emendas sem conectores adequados, totalmente isolados e compatíveis com os sistemas de prof 5. Serão realizadas manutenções preventivas em todo o sistema de som as segundas feiras de acordo com a progran evento. 6. Serão realizadas manutenções corretivas em todo o sistema de som sempre que necessário no mesmo período desigr 06:00hs da manhã. 7. As manutenções que ocorrerão de forma emergencial, deverá ter o atendimento iniciado em no máximo 15 minutos ap 8. A contratada deverá nomear um coordenador técnico que será responsável pelo atendimento das demandas e estará continuidade da prestação dos serviços.			1. Toda equipe técnica deverá ser capacitada e treinada para operação durante o evento, com ampla experiência na á	rea
NOTAS GERAIS 4. Não serão permitidas emendas sem conectores adequados, totalmente isolados e compatíveis com os sistemas de profesor realizadas manutenções preventivas em todo o sistema de som as segundas feiras de acordo com a program evento. 6. Serão realizadas manutenções corretivas em todo o sistema de som sempre que necessário no mesmo período design 06:00hs da manhã. 7. As manutenções que ocorrerão de forma emergencial, deverá ter o atendimento iniciado em no máximo 15 minutos aprecionados de serviços.			2. Deverá ser fornecida Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução e Instalação dos serviços elencados.	
5. Serão realizadas manutenções preventivas em todo o sistema de som as segundas feiras de acordo com a progran evento. 6. Serão realizadas manutenções corretivas em todo o sistema de som sempre que necessário no mesmo período design 06:00hs da manhã. 7. As manutenções que ocorrerão de forma emergencial, deverá ter o atendimento iniciado em no máximo 15 minutos aprecionados de continuidade da prestação dos serviços.			3. Deverão ser utilizados materiais de primeira qualidade, com acabamento uniforme, livres de amassados, empenas,	des
evento. 6. Serão realizadas manutenções corretivas em todo o sistema de som sempre que necessário no mesmo período desigr 06:00hs da manhã. 7. As manutenções que ocorrerão de forma emergencial, deverá ter o atendimento iniciado em no máximo 15 minutos apreciador se		NOTAS GERAIS	4. Não serão permitidas emendas sem conectores adequados, totalmente isolados e compatíveis com os sistemas de	pro
06:00hs da manhã. 7. As manutenções que ocorrerão de forma emergencial, deverá ter o atendimento iniciado em no máximo 15 minutos apresentadas deverá nomear um coordenador técnico que será responsável pelo atendimento das demandas e estará continuidade da prestação dos serviços.				зran
8. A contratada deverá nomear um coordenador técnico que será responsável pelo atendimento das demandas e estará continuidade da prestação dos serviços.				sigr
continuidade da prestação dos serviços.			7. As manutenções que ocorrerão de forma emergencial, deverá ter o atendimento iniciado em no máximo 15 minuto	ıs ap
VALOR TOTAL, DÉ 1.740.000.00 (LINA NAULLIÃO, SETECENTOS E QUARENTA NAUL REALE)				tará
			VALOR TOTAL: DÉ 1.740.000.00 /LINA NAIL DÃO, SETECENTOS E QUARIENTA NAIL REALS	—

1.2 Especificação:

1.2.1 Toda estrutura elétrica deverá ser aterrada, e a contratada deverá fornecer ART de toda a execução dos serviços, sem ônus à OVG.

- 1.2.2 Todos os grounds e contrapesos deverão ser forrados com tecido verde musgo (tom escuro), exceto os referentes ao Item 02 do Lote 05, os quais deverão ser forrados com tecido na cor marrom (tonalidade semelhante a madeira de revestimento do banco).
- 1.2.3 Todos os serviços técnicos contratados serão demandados pela equipe de produção técnica da OVG, ficando as empresas selecionadas subordinadas aos direcionamentos e projetos da produção técnica e artística sendo executada de forma fidedigna.
- 1.2.4 O dimensionamento dos projetos realizados pela OVG, foram baseados nas especificações técnicas e potências do memorial descritivo anexo a este contrato, caso ocorra alteração na potência dos equipamentos a serem utilizados o dimensionamento deverá ocorrer por conta da contratada, sendo a mesma responsável junto aos Órgãos competentes pelas divergentes constantes entre o projeto e a execução.
 - 1.2.5 As alterações só poderão ocorrer mediante aprovação da contratante.
- 1.2.6 <u>Serão realizadas manutenções preventivas em todo o sistema estrutural todas as segundas-feiras</u> de acordo com a programação de todas as outras equipes técnicas que acompanharão o evento.
- 1.2.7 <u>Serão realizadas manutenções corretivas</u> em todo o sistema estrutural sempre que necessário no mesmo período designado para as outras equipes técnicas, <u>no período entre 00:00h e 06:00h da manhã.</u>
- 1.2.7.1 As empresas só poderão deixar o local de prestação de serviços após certificação da equipe técnica da OVG, de que não haverá necessidade de manutenção corretiva nos equipamentos pertencentes à empresa selecionada.
- 1.2.8 As manutenções que ocorrerão de forma emergencial, deverão ter o atendimento iniciado em no máximo 15 minutos após a abertura do chamamento.
- 1.2.9 A contratada deverá nomear um coordenador técnico que será responsável pelo atendimento das demandas e estará presente no local durante a realização do evento e manutenções para garantir a continuidade da prestação dos serviços, sendo este o contato da OVG para acionamento em caso de necessidade de manutenção.
- 1.2.10 A contratante se resguarda ao direito de não aceitar a utilização de equipamentos, peças e demais insumos danificados, com desgastes excessivos, fora das especificações técnicas, com imperfeições, e que não possuam as qualidades técnicas exigidas para o perfeito funcionamento do sistema.
- 1.2.11 O período do evento no CCON (Natal do Bem 1ª Etapa) será de 16/11/2023 a 06/01/2024, das 18:00 às 23:00 horas de terça a sexta-feira, e das 16:00 às 23:00 horas aos sábados, domingos e feriados.
- 1.2.12 Todo material, equipamentos, transporte e mão de obra para a instalação, montagem, manutenção e desmontagem serão de reponsabilidade da Contratada.
- 1.2.13 As datas, horários e locais citados poderão sofrer alterações, conforme deliberação da Contratante, e serão comunicados à Contratada em tempo hábil.
- 1.2.14 Para o bom funcionamento do evento e fácil comunicação entre os sistemas, a Contratada deverá estar ciente de que fará as conexões para áudio e vídeo transmissão com as demais empresas Contratadas para o evento e quaisquer outras conexões que se fizerem necessárias.
- 1.2.15 Todos os equipamentos de iluminação devem estar conectados à mesa de controle DMX, localizada na house, devidamente mapeados e endereçados de forma correta.

1.3 DA REALIZAÇÃO DOS TESTES/VISTORIAS DOS EQUIPAMENTOS

- 1.3.1 A montagem dos equipamentos/estruturas referentes aos Lotes de 01 a 04 deverá estar finalizada e entregue ao gestor do contrato, ou funcionário indicado pela Diretoria da OVG, impreterivelmente, até o dia 10/11/2023 às 13:00h, quando deverá ser realizada pela(s) CONTRATADA(S), juntamente com técnicos da CONTRATANTE, a testagem/verificação coletiva dos equipamentos dos referidos lotes, devendo estar presentes os responsáveis técnicos e legais da(s) empresa(s) contratada(s).
 - a) Para o Lote 05, observar o item 2.2, letra "a" da CLÁUSULA SEGUNDA.
 - 1.3.2 Na realização dos testes, todos os equipamentos deverão estar em perfeito funcionamento e compatibilização.
- 1.3.3 Caso algum equipamento não atenda às exigências técnicas, a CONTRATADA deverá adequar ou substituí-lo no prazo máximo de 04 (quatro) horas. A substituição somente poderá ocorrer com equipamento igual ou superior ao contratado e com aprovação da Contratante.
- 1.3.4 O não atendimento ao subitem anterior, acarretará multa contratual a ser aplicada à CONTRATADA, além da indenização e reparação pelos danos causados.

Parágrafo primeiro – Integram este Contrato, para todos os fins de direito, independente de transcrição, os documentos constantes do Processo SEI n° 202300058003596, especialmente o Termo de Referência nº 044/2023 – GPCOM (51032082), Edital nº 082/2023 – GAPS (51080943), anexos de detalhamento dos projetos (50550953- 50551090- 50551562- 50551616- 50551765), proposta comercial e documentos da Contratada (51770573 – 52146343 – 52687661 – 52931489 - 53151495).

Parágrafo segundo — A alteração do presente contrato será admitida nas condições preconizadas no Regulamento próprio da CONTRATANTE e/ou legislação correlata.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS DE ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO

- 2.1 Os serviços deverão ser executados no Centro Cultural Oscar Niemeyer CCON, localizado na Av. Dep. Jamel Cecílio, Km 01 Chácaras Alto da Glória. Goiânia/GO.
- a) Os equipamentos/materiais referentes aos Lotes 02, 03, 04 e 05 serão todos montados ao ar livre, de acordo com as orientações da Contratante, devendo a Contratada estar ciente de que o local está sujeito a fortes chuvas, ventanias e incidência da luz solar, assim, todos os equipamentos/materiais deverão ser apropriados para uso externo, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente. Da mesma forma, deverão todos estarem montados/instalados de forma segura, seguindo as normas existentes, se necessário com contrapesos e 'safety cable', para que não ofereçam riscos/perigos ao público, às estruturas e/ou ao espaço dos eventos.

- b) Para os equipamentos/materiais que não existam versões para uso externo, a Contratada deverá antecipadamente e através de documento, informar a OVG, com a respectiva proposta de solução, e esta deverá ser aprovada pela equipe técnica indicada pela Contratante.
- 2.2 A montagem dos equipamentos/estruturas referentes aos Lotes de 01 a 04 deverá estar finalizada e entregue ao gestor do contrato, ou funcionário indicado pela Contratante, impreterivelmente, até o dia 10/11/2023 às 13:00h, e a desmontagem poderá ocorrer a partir do dia 07/01/2024, devendo estar finalizada até 20/01/2024 às 17 horas.
- a) A montagem/entrega dos equipamentos/estruturas referentes ao Lote 05, deverá estar finalizada, impreterivelmente, para o item 2, em até 05 (cinco) dias após a assinatura do Contrato, podendo ser ajustado de acordo com a montagem da Praça da Vila, e quanto ao item 1, deverá ocorrer até as 13h do dia 06/11/23, para não inviabilizar a execução da decoração e da montagem dos demais equipamentos que serão realizados em cada uma das torres. (conforme Despacho 212/2023 da Gerência de Cerimonial e Eventos da OVG 53101590)
- 2.3 Toda instalação/montagem e compatibilização dos equipamentos deverá seguir os projetos aprovados para o Natal do Bem 1ª Etapa (Edição 2023), dispostos no Anexo deste contrato.
 - 2.4 Todos os itens, objeto desta contratação, deverão estar em perfeito estado de conservação, limpeza e funcionabilidade.
- 2.5 Disponibilizar em todos os locais onde forem necessários instalação de fios e cabos no piso/chão, executar proteção com rampas 'passa cabos', com a devida identificação e conforme normas de segurança vigentes, visando a segurança de todos durante o evento;
 - a) As rampas 'passa cabos' deverão estar com aspecto de novas e serem todas iguais, para que possuam os mesmos encaixes.
- b) Nos locais em que houver a presença de piso elevado ou tablado, os fios/cabos deverão passar por baixo destes com a devida organização e segurança.
- c) Nos locais em que houver a presença de estruturas específica para a passagem de cabeamento, os fios/cabos deverão passar por dentro destes com a devida organização e segurança.
- **2.6** A empresa Contratada deverá disponibilizar funcionários qualificados e ferramentas/equipamentos de segurança próprios para a execução do serviço e deverá obedecer às normas técnicas atinentes.
- a) Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento de todos os equipamentos de uso individual, EPI, EPC, plataforma móveis, alimentação e transporte a seus funcionários, que deverão estar devidamente identificados.
- b) Quaisquer dúvidas sobre o objeto ou projeto, contatar a Gerência Engenharia e Infraestrutura preferencialmente pelo telefone (62) 3201-9411 em horário comercial e em dias úteis, ou realizar contato diretamente com o gestor do contrato.
 - 2.7 É imprescindível que o objeto desta contratação esteja à disposição e pronto para uso nas datas especificadas.
- 2.8 É vedada a sublocação e/ou terceirização dos serviços para evitar a contratação de empresa que não possua capacidade técnica e profissional para execução dos serviços, colocando em risco o público presente nos eventos e a qualidade dos serviços contratados.
- 2.9 Após a assinatura do contrato, o cronograma de execução de montagem geral do Projeto Natal do Bem 2023 será compartilhado pela Contratante com a empresa Contratada, indicando a data de início e fim de cada atividade que será realizada de forma conjunta. Será compartilhado o cronograma de montagem das outras contratações: (tendas, instalações elétricas, casinhas da vila gastronômica, palco, som, iluminação, CFTV, Wi-fi, Wayfindig, brinquedos, etc.).
- **2.10** Os itens que não estiverem em consonância com o objeto e suas especificações, deverão ser adequados ou substituídos, sem custo adicional, de modo a assegurar a estética da peça/item contratado, conforme projeto proposto.
- **2.11** Após a montagem e entrega, constatadas inconformidades no objeto, o mesmo deverá ser substituído, de acordo com o contratado, sem direito a ressarcimento à Contratada e sem ônus à OVG, no prazo máximo de 04 (quatro) horas, mantido o preço inicialmente contratado.
- 2.12 A Contratada deverá atender as especificações técnicas descritas neste contrato, tendo como referência as imagens constantes do mesmo e seus anexos, conforme Projeto do Natal do Bem, Edição 2023.
 - a) A Contratada deverá fornecer equipamentos para reposição e pessoal qualificado para substituição, em caso de necessidade.
- 2.13 A Contratada deverá apresentar garantia da instalação, planejamento da manutenção e segurança, devendo a OVG acompanhar toda a prestação de serviço objeto deste contrato.
 - 2.14 A Contratada deverá realizar a manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos durante todo o período do evento.
- **2.15** A Contratada deverá zelar ao máximo pela conservação do local do evento, não causando qualquer tipo de dano ou perfuração, estando ciente ainda, de que é vedada a entrada de caminhão ou qualquer veículo ou equipamento de grande porte nas áreas da Esplanada JK.
 - 2.16 A contratada deverá fornecer ART de toda instalação e montagem constante neste contrato, sem ônus a OVG.
 - b) A(s) ART(s) deverá(ão) ser entregue(s) à Contratante antes do início da execução.
- **2.17** A guarda de todas as peças, instrumentos, materiais e demais itens necessários á execução do objeto, será de responsabilidade da Contratada, até a entrega integral do objeto ao Gestor do Contrato ou colaborador da OVG, indicado pela Diretoria.
- 2.18 Os materiais/equipamentos deverão ser de 1º qualidade e montados/entregues em perfeitas condições, não podendo estar danificado(s) por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua funcionalidade/aparência, sob pena de não recebimento dos mesmos.
- 2.19 A contratada deverá estar ciente de que o ato do recebimento não implicará na aceitação do objeto que vier a ser recusado por apresentar defeitos, imperfeições, alterações, irregularidades e reiterados vícios durante o prazo de validade/garantia e/ou apresente quaisquer características discrepantes às descritas neste contrato.
 - 2.20 O objeto da contratação será acompanhado por funcionário responsável, designado pela OVG.
- **2.21** O transporte, a carga/descarga, a montagem/desmontagem, a manutenção e a operação dos equipamentos/produtos no local designado correrão por conta exclusiva da empresa contratada, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.
- 2.22 A OVG fornecerá à Contratada, o projeto básico de referência com as informações da decoração do Natal do Bem Edição 2023 a fim de instruir a mesma em relação à instalação dos itens que compõem o objeto deste contrato.
- a) A contratada deverá indicar um funcionário para ser o contato direto com a OVG, fornecendo seus telefones e e-mail, a fim de que este possa gerenciar as demandas no período da prestação de serviços, devendo estar disponível durante as 24 horas do dia.

- 2.23 Será de responsabilidade da Contratada a instalação/ligação dos equipamentos na rede elétrica contratada para o evento, bem como todo o material para tal, cuidando para que não haja riscos ou danos de nenhum tipo para as pessoas e o espaço.
- a) Fica a Contratada responsável por retirar diariamente do local dos eventos todo lixo/resíduo gerado na execução de sua atividade, sob pena de notificação e multa.
- 2.24 A recusa injustificada da Contratada em entregar o objeto no prazo e/ou quantitativo estipulado caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas neste contrato.
- 2.25 É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O CUMPRIMENTO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO O QUAL É OBJETO DO PRESENTE CONTRATO.
- a) INCLUSIVE A RESPONSABILIDADE DE FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E SOFTWARES NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO.
- 2.26 Tendo em vista que o evento ocorrerá em local aberto e sujeito a chuvas e fortes ventanias, todas as estruturas e itens decorativos deverão ser instalados e montados de forma segura e bem fixados/estaiados para que não tombem e não se desloquem e, se necessário, com uso de contrapesos.
- a) <u>Será de responsabilidade da Contratada a fixação das estruturas, bem como o dimensionamento do mesmo, cuidando para que não haja riscos</u> ou danos de nenhum tipo para as pessoas e o espaço.

2.27 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- a) MANUTENÇÃO: conjunto de atividades que visam a assegurar capacidade plena e condições de funcionamento contínuo, seguro e confiável das edificações, equipamentos, sistemas e instalações, preservando-lhes as características e o desempenho.
- b) MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO PREVENTIVA: conjunto de ações ou de operações de manutenção ou conservação executadas sobre uma estrutura ou equipamento, sistema ou instalação, com programação antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade (todas as segundas feiras durante todo o evento) por meio de inspeções sistemáticas, objetivando mantê-lo (s) operando ou em condições de operar dentro das especificações dos fabricantes e projetos. Dentre essas atividades preventivas incluem-se: ensaios, testes, medições de fuga de corrente e tensão, reaperto das conexões elétricas, revisão dos sistemas de aterramento, inspeção visual dos cabos e dimmers, substituição de cabos, ajustes, calibrações, limpeza geral, substituição de conectores danificados, substituição de lâmpadas queimadas, revisão de cabeamento, pinturas, reconstituições de partes com características alteradas, substituições de insumos e partes da estrutura ou elementos danificados ou desgastados, além de substituição e/ou adaptações de equipamentos, entre outras.
- c) MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO CORRETIVA: conjunto de ações ou operações de manutenção ou conservação desenvolvidas com o objetivo de fazer retornar às condições especificadas, o equipamento, sistema ou instalação após a ocorrência de defeitos, falhas, danos, rupturas, inutilização ou desempenho insuficiente. As manutenções corretivas serão executadas todos os dias das 00:00 hs às 06:00 hs com a presença de todas as empresas que farão parte do Projeto Natal do Bem Edição 2023 e com inter-relação entre os fornecedores envolvidos para o perfeito funcionamento dos elementos e seus componentes, cada um atuando dentro da sua especificidade para que o sistema como um todo funcione de forma efetiva.
- d) ROTINA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: todos os dias, após a realização do evento, deverão ser realizadas verificações/manutenções dos equipamentos que apresentaram defeitos e/ou substituição nos elementos que foram danificados. Deverão ser conferidos todas as peças que compõem a estrutura, tais como: abraçadeiras, cordões de LED, conectores, emendas, soldas estrutura de sustentação, ancoragem, contrapeso, proteção, fiação, dimmers, aterramento, cabeamento e todos os demais itens passíveis de verificação não citados anteriormente.
- e) <u>SERVIÇOS EMERGENCIAIS</u>: <u>Deverá ser mantida pela empresa entre 16 de Novembro e 06 de Janeiro uma equipe de sobreaviso na sala técnica disponibilizada no CCON, para que no surgimento de uma demanda emergencial, atuem na resolução do problema em até 15 minutos.</u>
- f) RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT): profissional pertencente ao quadro técnico da Empresa, com as qualificações e formação exigidas, que responde por todas as obras e/ou serviços de sua área, a executar-se ou em execução na vigência de seu contrato.
- g) GESTOR OU SUBGESTOR(FISCAL) DO CONTRATO: é o representante da Organização, especialmente designado através de Portaria específica para acompanhar e fiscalizar a execução contratual.
- h) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: compreendem sistemas de redes elétricas alimentadoras, circuitos secundários, cabos de controle, grupos geradores, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e redes de aterramento.
- i) EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS: são os utilizados na manutenção preventiva e corretiva, tais como: amperímetro, voltímetro, wattímetro, terrômetro, multi-teste analógico e mala de ferramentas para os profissionais contendo ferramentas básicas e específicas de cada categoria.
- j) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S): são os exigidos pelos órgãos governamentais de Segurança e Medicina do Trabalho, para execução dos serviços tais como: uniformes, capacetes, botas, luvas de borracha, cinto de segurança, óculos, máscaras, protetores auriculares e capas de chuva plásticas.
- k) MATERIAIS DE CONSUMO OU REPOSIÇÃO: são os materiais que por defeito, quebra, fadiga ou por fim da vida útil necessitem ser substituídos nos equipamentos e sistemas.

2.28 - DA MÃO DE OBRA

- a) A Contratada deverá disponibilizar, na execução do contrato, toda a mão de obra necessária para a realização dos serviços objeto deste contrato, observadas todas as normas trabalhistas aplicáveis à categoria dos profissionais que executarão os serviços, quando solicitados.
- b) A equipe de serviço será composta por profissionais qualificados e especializados, cuja função será executar, conforme demanda da Contratante, os serviços considerados indispensáveis, rotineiros, preventivos, corretivos e/ou emergenciais no Evento Natal do Bem 2023.
- c) A formação e atribuições dos profissionais, bem como quantitativos mínimos exigidos para a equipe técnica, deverá ser suficiente para atender ao cronograma físico financeiro do Evento.
- d) Tendo em vista o disposto nas Convenções Coletivas, no art. 74, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, e no art. 2º da Portaria № 373 de 25/02/2011, do Ministério do Trabalho e Emprego, a Contratada deverá realizar o controle da jornada de trabalho, da assiduidade e pontualidade de seus empregados.
- e) O gestor do contrato definirá, de acordo com a demanda de serviços, junto à Contratada o efetivo necessário para atender as necessidades previstas no contrato.
- f) Poderá ser solicitado pelo Gestor do Contrato comprovação de capacitação técnica dos colaboradores da empresa contratada que estarão atuando no local, tais como NR10, NR35 e demais normas técnicas vigentes para trabalhos em alturas, trabalhos com instalações elétricas, sistemas de proteção, montagem de equipamentos, etc.
- g) A Contratada deverá sempre que solicitado pela Contratante, comprovar a capacitação dos colaboradores que a contratada julgar pertinentes, através da carteira de trabalho ou documento equivalente ou de diplomas de cursos de capacitação.
- h) A substituição / reposição imediata dos empregados nos casos de afastamento ocasionados por faltas e outras ausências legais, ou a pedido do gestor do contrato, deverá ser realizado no prazo máximo de 02 (duas) horas.
- i) A contratada deverá nomear um coordenador técnico que será responsável pelo atendimento das demandas e estará presente no local durante a realização do evento para garantir a continuidade da prestação dos serviços, além de realizar a interlocução entre a equipe técnica a OVG e os demais colaboradores de outras empresas que estarão no evento realizando os serviços.

Os recursos financeiros para pagamento do objeto do presente contrato serão oriundos do Contrato de Gestão nº 001/2011-SEAD, conforme Despacho nº 963/2023/OVG/DIAF-17233 (50773398).

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo objeto do presente Contrato, a importância total de até **R\$ 1.740.000,00 (UM MILHÃO, SETECENTOS E QUARENTA MIL REAIS)**, em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA (52687661).

Parágrafo primeiro – Os valores unitários estabelecidos na cláusula primeira são fixos e irreajustáveis, conforme a proposta da CONTRATADA.

Parágrafo segundo – No preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos requeridos para o fornecimento dos objetos, tais como transporte, fretes, encargos fiscais, sociais e trabalhistas, despesas com carga e descarga, embalagens, seguros, tributos e outros.

Parágrafo terceiro – A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste contrato, os acréscimos ou supressões, nos termos do Regulamento de Compras desta Organização e da Lei Federal e Estadual que disciplina os Contratos Administrativos ou legislação aplicável, sempre precedidos de justificativa técnica.

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

- 5.1 A Contratada deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data de assinatura do presente instrumento, o comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da Contratada:
 - a) Caução em dinheiro;
 - b) Títulos da dívida pública federal;
 - c) Seguro-Garantia;
 - d) Fiança bancária.
- 5.2 O prazo para entrega da garantia poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, caso necessário, desde que a justificativa fundamentada seja previamente apresentada para análise da Contratante antes de expirado o prazo inicial.
 - 5.3 A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
- 5.4 A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da Contratada, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
- 5.5 Para a garantia do contrato, caso a Contratada opte por apresentar títulos da dívida pública, os mesmos deverão ter valor de mercado compatível com o valor a ser garantido no contrato.
- 5.6 Caso a Contratada opte pela caução em dinheiro, deverá providenciar o depósito junto ao indicado pela Contratante, em conta específica com correção monetária, nominal à Organização das Voluntárias de Goiás, para os fins específicos a que se destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de comprovação desta exigência.
- 5.7 A Contratante fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da Contratada, de seu Preposto ou de quem em seu nome agir.
 - 5.8 A autorização contida neste subitem é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal.
- 5.9 A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do final da vigência do contrato ou da rescisão, em razão de outras hipóteses de extinção contratual previstas em lei, somente após comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação.

CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- a) Dar conhecimento à contratada de quaisquer fatos que possam afetar a entrega do objeto;
- b) promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob o aspecto qualitativo e quantitativo;
- c) verificar se os produtos entregues pela contratada atendem todas as especificações contidas neste contrato, do Termo de Referência nº 044/2023 GPCOM (51032082) e anexos;
- d) notificar à Contratada, formalmente, caso os materiais estejam em desconformidade com o estabelecido neste contrato, no respectivo Termo de Referência e anexos, para que essa proceda às correções necessárias;

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Todos os encargos decorrentes da execução do ajuste, tais como: obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias assim como despesas com transporte distribuição e quaisquer outras que incidam sobre a contratação, serão de exclusiva responsabilidade da contratada.
- b) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela OVG no que referir-se ao objeto, atendendo prontamente a quaisquer reclamações.
- c) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas, sem ônus para a OVG, caso verifique que os mesmos não atendem as especificações deste contrato.
 - d) Comunicar, por escrito e imediatamente, ao fiscal responsável, qualquer motivo que impossibilite a entrega do objeto, nas condições pactuadas.

- e) Refazer, sem custo para a OVG, todo e qualquer procedimento, se verificada incorreção e constatado que o erro é da responsabilidade da contratada.
- f) Prestar os serviços objeto do contrato, nos termos estabelecidos na Cláusula contratual, nos locais e endereços estabelecidos pela CONTRATANTE, primando pela qualidade dos serviços, obedecendo às especificações constantes do Contrato, de sua proposta, do Edital, Termo de Referência, projetos e anexos.
 - g) Manter durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.
 - h) Considerar que a ação de fiscalização da CONTRATANTE não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.
 - i) Atender, manter e disponibilizar todas as exigências e condições constantes no Termo de Referência, Edital, projetos e anexos.
- j) A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à OVG ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado.
- k) A empresa vencedora do certame deverá garantir a qualidade dos serviços, e equipamentos em conformidade com o artigo 69 c/c artigo 73, II, b, da Lei n° 8.666/93 e Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), e também deverá substituí-los, sem ônus para a OVG, caso não estejam de acordo com as especificações e padrões de qualidade exigidos.
- I) À CONTRATADA é vedado transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato, ficando obrigada perante esta Organização, pelo exato cumprimento das obrigações contratuais.
- m) Os serviços deverão ser prestados (entregues) de acordo com o cronograma de fornecimento dos serviços previstos no Termo de Referência nº 044/2023 GPCOM (51032082), após a assinatura contratual.
- n) Fornecer aos colaboradores, sem gerar custos à CONTRATANTE, os equipamentos de proteção individual (EPI), coletiva (EPC), uniforme, crachá, treinamento, capacitação, registro, anotação de responsabilidade técnica (ART), e qualquer outro que se fizer necessário, atendendo e estando de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego MPE, vigilância sanitária, SESMT, CREA/CAU e outras legislações vigentes.
- o) A Contratada deverá manter o registro legal, dos empregados que irão prestar serviços para a Organização das Voluntárias de Goiás, e apresentar à OVG, sempre que solicitado, no prazo de até 05 (cinco) dias, assumindo todos os custos referentes: remuneração, encargos trabalhistas, previdenciários fiscais, comerciais, securitários e taxas resultantes da execução do contrato ou qualquer outro custo que incida ou venha a incidir sobre o objeto do contrato, de acordo com as exigências legais.
 - p) A Contratada deverá sempre fiscalizar o uso de EPI e EPC necessários à execução dos serviços.
- q) Comprovar a formação técnica específica de mão-de-obra oferecida quando da apresentação do profissional ao serviço, sempre que solicitado pela Contratante;
- r) Prover toda a mão de obra necessária para garantir a execução dos serviços, conforme requisitado pela Contratante, obedecida as disposições da legislação trabalhista vigente;
- s) Para atender eventuais acréscimos solicitados pela Contratante e suprir eventuais faltas disciplinares, a empresa contratada deverá manter mão de obra qualificada dentro dos padrões desejados para substituição imediata no prazo máximo de 2 (duas) horas;
- t) Os profissionais dispensados por conduta nociva ou incompatível com o ambiente de trabalho ou incapacidade técnica para executar os serviços não poderão mais prestar serviços junto a esta Organização sob qualquer hipótese;
- u) Manter a disciplina de seus empregados nos locais de serviço, conforme normas disciplinares determinadas pela Organização das Voluntárias de Goiás;
 - v) Responsabilizar-se pelos serviços prestados, devendo os mesmos serem prestados com esmero, perfeição e nos termos da legislação vigente;
- w) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os insumos, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
- x) Nomear um coordenador técnico que estará no evento responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento do mesmo, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. Este profissional, quando necessário, fica obrigado a se reportar diretamente ao gestor de contrato/fiscal de contrato, devendo tomar as providências pertinentes para corrigir as falhas apontadas;
- y) Assumir todas as responsabilidades e medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, em casos de incidentes ou acidentes, por meio de seu coordenador técnico, respondendo por todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho;
- z) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da Contratante, inclusive por danos causados a terceiros.
- aa) Os funcionários que executarão os serviços devem ser profissionais qualificados, podendo ser solicitado pela Organização comprovação de capacitação na área de atuação do colaborador;
- bb) Zelar pelos materiais utilizados na execução dos serviços, bem como os materiais e insumos já montados para a realização do evento, reparando-os ou substituindo-os, por sua conta quando danificados ou extraviados, durante o horário de serviço de seus empregados. Os bens substituídos deverão ser comunicados à OVG, para fins de controle patrimonial;
- cc) Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado, inclusive a terceiros, pela execução inadequada dos serviços, bem como a má conservação e utilização dos bens móveis e utensílios, ficando desde já autorizado à OVG descontar os valores correspondentes nas faturas devidas;
- dd) Indenizar a OVG no caso de subtração de seus bens ou valores, bem como por acesso indevido a informações de uso restrito da Contratada, quando tais atos forem praticados por seus empregados, prepostos ou com o consentimento destes;

- ee) Credenciar junto a Comissão Executiva do Natal do Bem 2023, os empregados que necessitam adentrar as instalações da Contratada, para prática de qualquer ato necessário junto aos seus representados;
- ff) Arcar com o pagamento de quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a OVG por autoridade competente, em decorrência da inobservância por parte de seus empregados, dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual e Municipal;
- gg) Fica proibida a empresa selecionada de veicular publicidade acerca do objeto desta contratação, salvo se houver prévia autorização da Contratante;
- hh) Deverá registrar as ART's do dimensionamento das proteções e instalações específicas que nãos estiverem em consonância com o projeto fornecido e da execução dos serviços no CCON, junto ao CREA/GO.
 - ii) Atender integralmente às determinações/obrigações dispostas neste contrato.
- jj) Reconstituir todas as partes danificadas em virtude da execução dos serviços, incluindo revestimento de piso, alvenaria, esquadrias, fachadas, pintura e instalações elétricas de forma a restaurar a condição anterior à intervenção da Contratada.
- kk) Caberá à Contratante o pagamento da reconstituição das partes da edificação afetadas devido a intervenções estritamente necessárias à execução dos serviços assim entendidas aquelas estabelecidas pelo Gestor do Contrato.
 - II) Caberá a Contratada o ônus da reconstituição das partes desnecessariamente danificadas, caracterizando má execução dos serviços.
- mm) Orientar seus colaboradores a se manterem sempre limpos, asseados e devidamente uniformizados, além de identificados por crachá, quando em serviço durante a prestação do serviço objeto desse ajuste.
- nn) Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos comprovadamente causem ao patrimônio da Contratante, ou a terceiros, durante a permanência no local de serviço, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente, desde que fique comprovada a responsabilidade.
- oo) Executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o mínimo de transtorno para a Contratante, devendo, para tanto programar a sua execução em conjunto com a OVG.
 - pp) Respeitar normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da Contratante.
- qq) Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, com o intento de verificar as condições em que o serviço está sendo prestado.
- rr) Refazer os serviços que, a juízo do representante da Contratante, não forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado.
 - ss) Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados e funcionários.
- tt) Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Contratante ou de outras empresas que estarão no local prestando serviços.
- uu) Utilizar equipamentos/ferramentas de primeira qualidade, devendo mantê-los sempre em perfeitas condições de funcionalidade, de modo a evitar acidentes e prejuízos às instalações do Contratante e à prestação dos serviços.
 - vv) Dotar os equipamentos elétricos de sistema de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica, sob pena de responsabilidade.
 - ww) Proceder à limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, após a execução de serviços.
- xx) Informar à Fiscalização, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o nome, os respectivos números da carteira de identidade e da matrícula de todos os empregados a serem alocados na prestação do serviço, inclusive daqueles designados pela Contratada para exercer atribuições de supervisão, coordenação e controle operacional em relação ao contingente alocado na Contratante.
- yy) Informar à Fiscalização, também para efeito de controle de acesso às suas dependências, todas as ocorrências de afastamento definitivo e novas contratações de empregados, devendo estas serem comunicadas até a data de início do trabalho num prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
- zz) Agir com total diligência em eventuais reclamações trabalhistas promovidas por empregados seus que estejam ou, em algum momento, estiveram envolvidos na prestação de serviço aqui contratado, comparecendo em todas as audiências designadas, apresentando as necessárias contestações e recursos cabíveis, ainda que extinta a relação contratual com a Contratante.
- aaa) Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho do serviço ou em conexão com eles, que tenha relacionamento ao contrato com a Contratante.
 - bbb) Fornecer aos seus empregados, desde o início da execução dos serviços, uniformes NOVOS.
 - a) O uniforme deve ser composto de:
 - I calças compridas tipo "jeans" ou sarja;
- II camisetas ou camisas (As camisetas que serão utilizadas durante o evento serão fornecidas pela OVG, as do período de montagem pela empresa contratada);
 - III- botina com sola de borracha e biqueira de proteção de acordo com a categoria profissional;
 - IV capa de chuva;
 - V crachá de identificação;
 - VI Demais itens previstos em convenção coletiva necessários para vestimenta dos profissionais.

- b) As peças dos uniformes deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade, duráveis e que não desbotem facilmente, compatível com o clima do local onde deverá ser realizado o serviço e, se for o caso, com o disposto no respectivo Acordo, convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho.
- c) A Contratada deverá substituir as peças do uniforme que apresentarem defeito ou desgaste independentemente do prazo mínimo estabelecido, sem qualquer ônus à Contratante ou aos empregados.
- ccc) Fornecer aos colaboradores, sem gerar custos à CONTRATANTE, os equipamentos de proteção individual (EPI), coletiva (EPC), uniforme, crachá, treinamento, capacitação, registro, anotação de responsabilidade técnica (ART), e qualquer outro que se fizer necessário, atendendo e estando de acordo com as normas do Ministério do Trabalho e Emprego MPE, vigilância sanitária, SESMT, CREA/CAU e outras legislações vigentes.
 - ddd) A Contratada deverá sempre fiscalizar o uso de EPI e EPC necessários à execução dos serviços.
- eee) Cumprir, além das normas de segurança constantes destas especificações, todas as outras disposições legais, federais, estaduais, municipais e distritais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços.
- fff) Cuidar para que os serviços a serem executados acarretem a menor perturbação possível aos serviços, às vias de acesso e a todo e qualquer bem, público ou privado, adjacente às instalações da Contratante, providenciando sinalização e/ou isolamento das áreas de serviço.
- ggg) Não vincular sob hipótese alguma, o pagamento dos salários de seus empregados ao pagamento das faturas mensais efetuado pela Contratante.
 - hhh) Realizar todas as transações comerciais necessárias à execução dos serviços contratados exclusivamente em seu próprio nome.
 - iii) Considerar que a ação de fiscalização da CONTRATANTE não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.
 - jjj) Atender, manter e disponibilizar todas as exigências e condições constantes no Termo de Referência, do Edital e anexos.
- kkk) A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à OVG ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado.
- III) Participar, juntamente com seus funcionários envolvidos diretamente na prestação de serviço, de reunião prévia de alinhamento e informações com a equipe responsável pela Produção do Natal do Bem 2023.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

Caso a CONTRATADA descumprir com suas obrigações, injustificadamente, ficará sujeita às penalidades seguintes, as quais serão graduadas de acordo com a sua gravidade: impedimento e suspensão do direito de participar da seleção de fornecedores, multa, rescisão e outras previstas na legislação.

Parágrafo Primeiro - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido contraditório, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos no Regulamento desta Organização.

Parágrafo Segundo - Após as aplicações de penalidades cabíveis, serão adotadas as medidas necessárias para a cobrança da multa, rescisão do contrato, registro do impedimento ou representação ao Ministério Público, conforme o caso.

CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS

O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada à multa de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor do contrato.

Parágrafo primeiro — Se o atraso inviabilizar a realização do evento na data prevista na Cláusula Segunda deste contrato, a CONTRATADA pagará além da multa de atraso prevista no caput desta Cláusula, também uma multa pela frustração do evento equivalente a 15%, do valor do contrato, sem prejuízo da apuração das demais perdas e danos.

Parágrafo segundo — As multas serão descontadas ex-officio, de qualquer crédito da CONTRATADA existente na CONTRATANTE, em favor desta última. Na inexistência de créditos que respondam pelas multas, a CONTRATADA deverá recolhê-las nos prazos que a CONTRATANTE determinar, sob pena de cobrança judicial.

Parágrafo terceiro – As sanções previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a gravidade do inadimplemento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS PAGAMENTOS

10.1 O pagamento será efetuado com a validação do documento fiscal correspondente (nota fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado pelo Gestor indicado pela OVG, nas seguintes condições:

- a) 1º Medição totalizando 50% dos valores em até 30 (trinta) dias após montagem dos equipamentos nos locais destinados e ateste da equipe técnica do perfeito funcionamento do mesmo;
- b) 2ª Medição perfazendo 30% dos valores, com data de emissão após 30 dias de evento, a ser paga em até 30 (trinta) dias após o ateste do Gestor do Contrato;
- c) 3ª Medição perfazendo 20% dos valores em até 30 (trinta) dias após a desmontagem dos equipamentos;

Parágrafo primeiro - O pagamento será efetuado através de transferência em conta corrente, devidamente informada pela CONTRATADA aos documentos nº 52687661:

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 2234 Conta corrente: 0038-0 Operação: 003

Parágrafo segundo – A conta bancária deverá ser de titularidade da Contratada.

Parágrafo terceiro – As notas fiscais deverão destacar as retenções de imposto conforme legislação, sendo a OVG substituta tributária.

a) Deverá acompanhar as notas fiscais, regularidade fiscal e trabalhista exigidas para a contratação.

Parágrafo quarto - As empresas optantes do Simples Nacional deverão apresentar declaração informando em qual Anexo está enquadrado.

a) <u>Em caso de desenquadramento, a empresa deve informar ao gestor do contrato antes da emissão da nota fiscal subsequente ao desenquadramento, para a correta retenção de impostos.</u>

Parágrafo quinto — Os documentos que apresentarem incorreção, serão devolvidos à Contratada para regularização, reiniciando-se novos prazos para pagamentos, a contar da reapresentação devidamente corrigida.

Parágrafo sexto - Nos casos em que houver mais de uma atividade econômica para execução do objeto, a contratada deverá emitir nota fiscal correspondente a cada modalidade, como fornecimento, locação, serviço, dentre outros.

Parágrafo sétimo - Somente serão pagos os serviços devidamente executados.

Parágrafo oitavo – A CONTRATANTE poderá deduzir dos pagamentos importâncias que, a qualquer título, lhe forem devidas pela CONTRATADA.

Parágrafo nono - Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento de qualquer nota fiscal, nos seguintes casos:

- a) Fornecimento do objeto em desacordo com as condições estabelecidas neste contrato;
- b) erros, omissões ou vícios nas notas fiscais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA

Este contrato terá vigência de **06 (seis) meses**, a partir da data da última assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, mediante justificativa prévia e no interesse exclusivo da CONTRATANTE.

Parágrafo único – Na hipótese de não renovação ou perda do Contrato de Gestão, fica resguardado o direto a rescisão unilateral por parte da OVG, independentemente da anuência ou concordância da contratada, não podendo este, reclamar quaisquer direitos ou perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da CONTRATANTE, especialmente quanto a lucros cessantes e perdas e danos.

Parágrafo primeiro – A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir este contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que caiba à CONTRATADA, direito a indenização de qualquer espécie, quando ocorrer:

- a) falência, recuperação judicial ou dissolução da CONTRATADA;
- b) inadimplência de qualquer cláusula e/ou condição deste contrato por parte da CONTRATADA;
- c) subcontratação, cessão ou transferência do presente contrato;
- d) atraso, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE, nos prazos estabelecidos para a execução dos serviços/fornecimentos;
- e) não recolhimento, nos prazos previstos, das multas impostas à CONTRATADA;
- f) descumprimento, pela CONTRATADA, das determinações da fiscalização da CONTRATANTE;
- g) caução ou utilização deste contrato para qualquer operação financeira, sem a prévia e expressa autorização da CONTRATANTE;
- h) outros, conforme previsão na Lei Federal e Estadual que trata dos Contratos Administrativos.

Parágrafo segundo — A CONTRATANTE tem a prerrogativa de modificar o presente contrato unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse social e público, respeitados os direitos da CONTRATADA.

Parágrafo terceiro – Se a CONTRATADA der causa à rescisão deste contrato, ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) de seu valor, que será deduzida dos pagamentos a que tiver direito, respondendo ainda por perdas e danos decorrentes da rescisão contratual, caso em que o fornecimento realizado será pago de acordo com a fiscalização da CONTRATANTE.

Parágrafo quarto – A CONTRATADA poderá ser suspensa do direito de contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA CESSÃO DO CONTRATO

São vedadas a cessão e a transferência deste contrato, a qualquer título, sob pena de rescisão, com sujeição da CONTRATADA às cominações nele previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO DO CONTRATO

Parágrafo primeiro – A gestão do Contrato ficará a cargo do Gerente ou Coordenador da Área Solicitante, ou a quem a Diretoria indicar quem será o responsável pela fiscalização da execução do seu objeto, utilização, pedido de reposição e nova contratação.

Parágrafo segundo – Cabe ao Gestor do Contrato fiscalizar, acompanhar e verificar sua perfeita execução, em todas as fases, até o recebimento do objeto, conforme Regulamento para Aquisições da OVG.

Parágrafo terceiro - O gestor do Contrato responderá solidariamente sempre que houver negligência ou descumprimento de suas obrigações.

Parágrafo quarto – Em situações especiais, sobretudo as que requeiram maior complexidade de atuação do Gestor do Contrato, poderá ser designado, por meio de Portaria, um Subgestor ou Comissão para auxiliar no cumprimento de suas obrigações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO SIGILO E DE PROTEÇÃO DE DADOS

Com a assinatura do presente termo, a CONTRATADA, declara, para todos os fins de direito e sob todas as penas da Lei, estar ciente e em conformidade com as políticas da OVG, bem como aceita e se submete às disposições abaixo transcritas:

Parágrafo primeiro – Em respeito à Lei Complementar nº 131/09, à Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/11), à Lei de Acesso à Informação no âmbito do Estado de Goiás (Lei nº 18.025/13) e respectivo Decreto 7.904/2013, a Lei de participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos (Lei nº 13.460/2017), do Decreto Estadual nº 9.270/2018 que assegura aos usuários dos serviços públicos o direito de apresentar manifestações e respectivas Instruções Normativas da CGE nº 32/2016 e 02/2021, à Resolução Normativa nº 013/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e, por fim, ao Contrato de Gestão nº 001/2011 – SEAD, a CONTRATADA declara estar ciente que o presente contrato será publicado no site da OVG, em sua integralidade, com exposição pública dos dados pessoais do representante legal da empresa, para efeito de transparência, conforme determinado pelo ordenamento jurídico e pelo prazo estabelecido na Política de Retenção e Descarte de Dados Pessoais da OVG.

Parágrafo segundo – A publicação dos dados pessoais do representante legal da empresa, além de promover a transparência sobre a utilização dos recursos públicos, também comprova o atendimento do que determina o parágrafo único do art. 4º da Lei 15.503/05, que proíbe a organização social de manter relacionamento comercial ou profissional com entidades privadas cujos dirigentes, sócios, gerentes colaboradores e/ou equivalentes sejam agentes públicos de poder, órgão ou entidade da administração pública estadual, bem assim com cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, adotivo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, de dirigentes e/ou equivalentes da organização social os quais detenham poder decisório.

Parágrafo terceiro – As expressões aqui utilizadas terão os significados atribuídos na Lei nº 13.709/18 ("LGPD) e estão detalhadamente definidas na Política de Adequação de Contratos e outros Ajustes com Terceiros da OVG, as quais fazem parte do presente contrato independentemente de transcrição.

Parágrafo quarto – As partes deverão realizar o Tratamento de Dados Pessoais apenas nos limites necessários ao adequado tratamento, observadas as bases e requisitos legais da LGPD.

Parágrafo quinto — A OVG tratará os Dados Pessoais somente para executar as obrigações contratuais acordadas com a CONTRATANTE, para o cumprimento das normas jurídicas as quais se submete, haja vista a utilização de recurso público, ou outras aplicadas ao caso em específico, bem como as definidas em comum acordo pelas partes.

Parágrafo sexto – As partes deverão adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, conforme padrões de mercado.

Parágrafo sétimo – Caso uma das partes, durante a realização de procedimentos relativos ao Tratamento de Dados Pessoais, cause a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação às determinações legais, a parte infratora será única e exclusivamente responsável pela reparação.

Parágrafo oitavo — Caso o ônus acima mencionado seja arcado pela outra parte que não a infratora, fica assegurado à outra o direito de regresso, de forma ilimitada, para ressarcir quaisquer prejuízos causados.

Parágrafo nono – As penalidades pelo descumprimento deste instrumento serão os mesmos estabelecidos na Cláusula das Penalidades, como rescisão, multa e impedimento de contratar com a OVG.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

As partes elegem, para dirimir qualquer controvérsia resultante deste contrato, o foro da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, prevalecendo sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Adryanna Leonor Melo Oliveira Caiado

Diretora Geral-OVG

Sérgio Borges Fonseca Júnior

Diretor Adm. e Financeiro-OVG

Leonardo Henrique Figueiredo Diniz

L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA

GOIANIA, 27 de outubro de 2023.





Documento assinado eletronicamente por SERGIO BORGES FONSECA JUNIOR, Diretor (a), em 27/10/2023, às 17:22, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ADRYANNA LEONOR MELO DE OLIVEIRA CAIADO**, **Diretor (a)-Geral**, em 27/10/2023, às 17:26, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 53157359 e o código CRC 0668BD0D.

ASSESSORIA JURÍDICA

RUA T-14 249, S/C - Bairro SETOR BUENO - GOIANIA - GO - CEP 74230-130 - (62)3201-9427.



SEI 53157359