



Organização das Voluntárias de Goiás - OVG - CNPJ.: 02.106.664/0001-65

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Contato:	ELIADA	FONE :	62 32019464	WhatsApp:	62-98248 0074
e-mail:	eliada.goncalves@ovg.org.br			PROCESSO Nº 202400058005456	
Esta solicitação é válida até o dia:	27/12/2024 PODENDO SER PRORROGADO SITE/OVG E HUMA				

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:					
Razão Social:					
CNPJ.:			Inscrição Estadual:		
Contato:			Inscrição Municipal:		
Telefone:			e-mail:		
Celular:			Outros:		
Endereço:				CEP.:	
Banco:	Agência:	Conta:		OP.:	

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material elétrico diversos, sob demanda, a serem utilizados na manutenção predial corretiva e preventiva da Sede, Unidades, Programas e Ações desta Organização, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações estabelecidas neste Termo de Referência.

DESCRIÇÃO OBJETO

LOTE - 01 MATERIAL ELETRICOS DIVERSOS

ITEM	MATERIAL/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	IMAGEM REFERÊNCIA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Abraçadeira de Nylon - 40cmX4,8mm - Branca - Pacote com 100 unidades		PACOTE	100			
2	Abraçadeira de Nylon - 40cmX7,6mm - Branca - Pacote com 50 Unidades		PACOTE	200			
3	Alicate Eletricista - 8" a) Com cabo antideslizante com abas protetoras arredondadas; b) Possuir dispositivo para prensar terminais; c) Cortar fios e arame duro até 1,6mm; d) Ser aprovado pelas Normas NBR 9699 e NR10; e) Com garantia ilimitada.		UNID.	12			
4	Barramento - Tipo Pente - Trifásico - 63A		UNID.	2			
5	Barramento - Tipo Pente - Trifásico - 120A		UNID.	2			
6	Base para Relé - Individual - 5A - 1000W		UNID.	4			
7	Cabo de Cobre Nu - 10mm		M	5			
8	Cabo PP - Flexível - 2x2,5mm		M	1700			
9	Cabo PP - Flexível - 4x2,5mm		M	600			
10	Capacitor 15UF, 250V - 2Fios - P/ Portão Eletrônico		UNID.	2			
11	Capacitor 25UF 250V - 2Fios - P/ Portão Eletrônico		UNID.	2			
12	Caixa Arstop - Sobrepor - Com disjuntor 32A		UNID.	5			
13	Caixa de Luz para Eletroduto - PVC - 2x4		UNID.	5			
14	Caixa de Luz para Eletroduto - PVC - 4x4		UNID.	5			
15	Caixa de Luz - Aço - 4x2 - Embutir - Parede		UNID.	5			

16	Caixa de Luz para Eletroduto - PVC - 2x4		UNID.	250			
17	Canaleta Ventilada - PVC - 30x30x2000mm - Branca ou Creme		BR	150			
18	Canaleta Ventilada - PVC - 50x50x2000mm - Branca ou Creme		BR	130			
19	Chave Teste - de voltagem 80 a 250V com ponta fenda 1/8" x 3"		UNID.	15			
20	Chuveiro Elétrico - 220V - 4600W - Branco		UNID.	60			
21	Conector de Emenda para Chuveiro - 2 Polos - 6mm		UNID.	30			
22	Conector de Porcelana para Chuveiro - 3 Polos - 10mm		UNID.	30			
23	Disjuntor Monopolar - 20A - Curva C		UNID.	30			
24	Disjuntor Monopolar - 40A - Curva C		UNID.	30			
25	Disjuntor Tripolar - 50A		UNID.	15			
26	Disjuntor Tripolar - 63A		UNID.	3			
27	Disjuntor Tripolar - 70A		UNID.	5			
28	Eletroduto PVC - Corrugado - Flexível - Parede - DN 20 - 1/2"		M	100			
29	Eletroduto PVC - Corrugado - Flexível - Parede - DN 25 - 3/4"		M	100			
30	Eletroduto PVC - Corrugado - Flexível - Parede - DN 32 - 1"		M	100			
31	Espelho Cego 4" - Redondo - Branco		UNID.	10			
32	Espelho Cego - Caixa 4x2 - Branco		UNID.	30			
33	Espelho Cego - Caixa 4x4 - Branco		UNID.	10			
34	Extensão Elétrica - Cabo PP 4mmX10M - 3 Tomadas 2P+T 10A		UNID.	5			
35	Extensão Elétrica - Cabo PP 2,5mmX20M - 3 Tomadas 2P+T 10A		UNID.	4			
36	Extensão Elétrica - Fio Paralelo 2x0,75mm - 5m - 3 Tomadas 2P+T10A		UNID.	30			
37	Extensão Filtro de Linha - Cabo PP 2,5mmX1m - 5 Tomadas 2P+T10A - Bivolt com Fusível		UNID.	100			
38	Extensão Filtro de Linha - Cabo PP 2,5mmX3m - 5 Tomadas 2P+T10A - Bivolt com Fusível		UNID.	60			
39	Eletrocalha perfurada tipo u 50x50x3000mm - Acabamento prézincado - Chapa 20 ou 22		BR	20			
40	Eletrocalha perfurada tipo u 100x50x3000mm - Acabamento prézincado - Chapa 20 ou 22		BR	15			
41	Curva Horizontal Perfurada 90° 100x100mm para Eletrocalha -Chapa 20 ou 22		UNID.	5			
42	Curva Horizontal Perfurada 90° 100x50mm para Eletrocalha - Chapa20 ou 22		UNID.	5			
43	Emenda Interna "U" 100x100mm para Eletrocalha - Chapa 20 ou 22		UNID.	10			
44	Emenda Interna "U" 100x50mm para Eletrocalha - Chapa 20 ou 22		UNID.	10			

45	Suporte Balanco Vertical Eletrocalha 100x50mm - Chapa 20 ou 22		UNID.	10			
46	Suporte Balanco Vertical Eletrocalha 100x100mm - Chapa 20 ou 22		UNID.	10			
47	Placa 4x2 - dois postos afastados		UNID.	20			
48	Placa 4x2 - 2 postos RJ45		UNID.	15			
49	Placa 4x2 - 1 Posto - Branco		UNID.	20			
50	Fio Flexível 2,5mm - cores: amarelo; azul; branco; preto; vermelho;verde		M	4000			
51	Fio Flexível 4mm - cores: amarelo; azul; branco; preto; vermelho;verde		M	1500			
52	Fio Flexível 6mm - cores: amarelo; azul; branco; preto; vermelho;verde.		M	1000			
53	Fio Flexível 10mm - cores: amarelo; azul; branco; preto; vermelho;verde.		M	500			
54	Fio Paralelo 2x1,5mm - Branco; preto; marrom		M	300			
55	Fio Paralelo 2x2,5mm - Branco; preto; marrom		M	1500			
56	Fio Paralelo 2x4mm - Branco; preto		M	200			
57	Fita Isolante 19mmx20m a) Ser anti-chama; b)À base de PVC; c) Possuir alto poder de adesão; d) Isolação de até 750 V.		UNID.	350			
58	Fita Isolante Alta Tensão/Auto Fusão - 19mmX10m		UNID.	5			
59	Fonte Chaveada 12V 5A		UNID.	4			
60	Fonte Chaveada 12V 10A		UNID.	4			
61	Haste P/ Aterramento - Ponta Lisa 5/8		UNID.	5			
62	Interruptor - 1 Tecla - Placa 4x2 - Branco - Embutir		UNID.	50			
63	Interruptor - 1 Tecla - Caixa Sobrepor (Linha X)		UNID.	50			
64	Interruptor - 1 Tecla com 1 tomada 10A - Placa 4x2 - Branco -Embutir		UNID.	30			
65	Interruptor - 1 Tecla com 1 tomada 10A - Caixa Sobrepor (Linha X) -Branco		UNID.	50			
66	Interruptor - 1 Tecla com 2 tomadas 10A - Placa 4x2 - Branco -Embutir		UNID.	20			
67	Interruptor - 1 Tecla com 2 tomadas 10A - Caixa Sobrepor (Linha X)- Branco		UNID.	20			
68	Interruptor - 2 Teclas - Placa 4x2 - Branco - Embutir		UNID.	15			
69	Interruptor - 2 Teclas - Caixa Sobrepor (Linha X) - Branco		UNID.	15			
70	Interruptor - 2 Teclas com 1 tomada 10A - Placa 4x2 - Branco -Embutir		UNID.	10			
71	Interruptor - 2 Teclas com 1 tomada 10A - Caixa Sobrepor (Linha X)- Branco		UNID.	10			
72	Interruptor Sensor de Presença - Teto - Sobrepor - Distância dedetecção: Até 6m - Com ajuste em acionamento em 10S; 30S; 1M e5M.		UNID.	3			
73	Disjuntor Diferencial Residual (IDR) 25A - 2P		UNID.	4			
74	Disjuntor Diferencial Residual (IDR) 25A - 4P		UNID.	4			

75	Disjuntor Diferencial Residual (IDR) 40A - 2P		UNID.	4			
76	Disjuntor Diferencial Residual (IDR) 40A - 4P		UNID.	4			
77	Lâmpada LED - Bulbo - E27 - 6 OU 7W Amarela 3000K		UNID.	400			
78	Lâmpada LED - Bulbo - E27 - 12W - Branco Frio		UNID.	250			
79	Lâmpada LED - Bulbo - E27 - 30W - Branco Frio		UNID.	50			
80	Lâmpada LED - Bulbo - E27 - 50W - Branco Frio		UNID.	40			
81	Lâmpada LED - Bulbo - E27 - 75W - Branco Frio		UNID.	30			
82	Lâmpada LED - Tubular - T8 - 9W ou 10W - 220V - 60CM - BrancoFrio		UNID.	10			
83	Lâmpada LED - Tubular - T8 - 18W ou 20W - 220V - 120CM -Branco Frio		UNID.	900			
84	Luminária Plafon Redondo - Plástico PVC - Com Soquete PorcelanaE27 - Até 100W - Branco		UNID.	20			
85	Luminária Embutir - Regulável - Lâmpada Dicroica 5W - Amarela -220V		UNID.	5			
86	Luminária Painel LED - 22x22cm - 18W - Embutir - Branco Frio6500k		UNID.	30			
87	Luminária Painel LED - 22x22cm - 18W - Sobrepor - Branco Frio6500k		UNID.	30			
88	Luminária Painel LED - 30x30cm - 24W - Embutir - Branco Frio6500k		UNID.	50			
89	Luminária Painel LED - 30x30cm - 24W - Sobrepor - Branco Frio6500k		UNID.	110			
90	Luminária Painel LED - 40x40cm - 2cm altura - 36W - Sobrepor -6500k		UNID.	15			
91	Luminária Painel LED -10X120cm - 36W - Embutir 4000k		UNID.	5			
92	Luminária Painel LED -10X120cm - 36W - Sobrepor 4000k		UNID.	10			
93	Luminária Painel LED -30X120cm - 4cm altura - 48W - Sobrepor6500k		UNID.	10			
94	Luminária Painel LED -10X60cm - 18W - Embutir 4000k		UNID.	3			
95	Luminária Painel LED -10X60cm - 18W - Sobrepor 4000k		UNID.	3			
96	Luminária Painel LED -10X60cm - 18W - Embutir 3000k		UNID.	2			
97	Luminária Painel LED -10X60cm - 18W - Sobrepor 3000k		UNID.	2			
98	Módulo tomada 10A - 2P+T - 250V		UNID.	30			
99	Passa Fio - Profissional - Com Cabo de Aço - Revestido em PVC -20m		UNID.	20			
100	Passa Fio - Profissional - Com Cabo de Aço - Revestido em PVC -30m		UNID.	5			
101	Pilha Moeda - Lítio - CR2025 - 3V		UNID.	5			
102	Pilha Moeda - Lítio - CR2032 - 3V		UNID.	5			
103	Plug Fêmea - Reto - 2P+T - 10A		UNID.	250			
104	Plug Fêmea - Reto - 2P+T - 20A		UNID.	100			
105	Plug Macho - 90º - 2P+T - 10A		UNID.	150			
106	Plug Macho - 90º - 2P+T - 20A		UNID.	40			
107	Plug Macho - Reto - 2P+T - 10A		UNID.	100			
108	Plug Macho - Reto - 2P+T - 20A		UNID.	40			

109	Refletor LED - 50W - Branco Frio - Bivolt		UNID.	30			
110	Refletor LED - 100W - Branco Frio - Bivolt		UNID.	20			
111	Refletor LED - 200W - Branco Frio - Bivolt		UNID.	5			
112	Refletor LED - 400W - Branco Frio - Bivolt		UNID.	4			
113	Refletor LED - RGB - 100W - Multicolorido - Bivolt - ComControle		UNID.	10			
114	Relé Fotoelétrico - Individual - 5A - 1000W		UNID.	10			
115	Resistência para Chuveiro 220V - 4600W		UNID.	30			
116	Soquete Antivibratório para Lâmpada LED Tubular		UNID.	20			
117	Bocal Soquete Pendente Com Rabicho Preto E27		UNID.	400			
118	Soquete Porcelana/Receptáculo de Louça E27		UNID.	20			
119	Suporte para TV até 84" - Fixo		UNID.	30			
120	Terminal Olhal - Pré Isolado - Cabo 1,5-2,5mm - Furo 6,5mm		UNID.	100			
121	Terminal Olhal - Pré Isolado - Cabo 4-6mm - Furo 6,5mm		UNID.	100			
122	Terminal Olhal - Pré Isolado - Cabo 4-6mm - Furo 10mm		UNID.	100			
123	Terminal Pino - Pré Isolado - 2,5mm		UNID.	100			
124	Terminal Pino - Pré Isolado - 4,0mm		UNID.	100			
125	Terminal Pino - Pré Isolado - 6,0mm		UNID.	100			
126	Terminal Pino - Pré Isolado - 10mm		UNID.	100			
127	Tomada Dupla - Embutir - 2P+T - 10A 220V - Com placa 4x2 -Branca		UNID.	100			
128	Tomada Dupla - Embutir - 2P+T - 20A 220V - Com placa 4x2 -Branca		UNID.	20			
129	Tomada Dupla - Caixa Sobrepor (Linha X) - 2P+T - 10A - Branca		UNID.	300			
130	Tomada Dupla - Caixa Sobrepor (Linha X) - 2P+T - 20A - Branca		UNID.	10			
131	Tomada Dupla - Caixa Sobrepor (Linha X) RJ45 - CAT 6 - COMPLETA (Caixa+2 Módulos+ 2 Conectores fêmea Keystone		UNID.	40			
132	Tomada Simples - Embutir - 2P+T - 10A - Com Placa 4x2 - Branca		UNID.	20			
133	Tomada Simples - Embutir - 2P+T - 20A - Com Placa 4x2 - Branca		UNID.	15			
134	Tomada Simples - Caixa Sobrepor (Linha X) - 2P+T - 10A - Branca		UNID.	15			
135	Tomada Simples - Caixa Sobrepor (Linha X) - 2P+T - 20A - Branca		UNID.	10			
TOTAL							

VALOR TOTAL DA PROPOSTA ----->

R\$ -

LOTE 02 MATERIAL ELETRICOS DIVERSOS

ITEM	MATERIAL/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	IMAGEM REFERÊNCIA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Condutele Alumínio Múltiplo X 3/4" Sem Tampa -Com rosca interna			100	IMAGEM TR		
2	Condutele Alumínio Múltiplo X 1" Sem Tampa - Comrosca interna			30			
3	Condutele Alumínio Múltiplo X 1.1/2" Sem Tampa -Com rosca interna			20			
4	Condutele Alumínio Múltiplo X 2" Sem Tampa - Comrosca interna			15			

5	Curva 90° - Zincada - Sem Rosca - 3/4"			40	IMAGEM TR		
6	Curva 90° - Zincada - Sem Rosca - 1"			30			
7	Curva 90° - Zincada - Sem Rosca - 1.1/2"			20			
8	Curva 90° - Zincada - Sem Rosca - 2"			20			
9	Tampa Cega em Alumínio para Condulete - 3/4"			80	IMAGEM TR		
10	Tampa Cega Alumínio - Zincada - 1"			60			
11	Tampa Cega em Alumínio - 1.1/2"			40			
12	Tampa Cega em Alumínio - 2"			40			
13	Luva de Emenda em Alumínio - Acabamento Zincado - Sem Rosca - 3/4"			80	IMAGEM TR		
14	Luva de Emenda em Alumínio - Acabamento Zincado - Sem Rosca - 1"			50			
15	Luva de Emenda em Alumínio - Acabamento Zincado - Sem Rosca - 1.1/2"			50			
16	Luva de Emenda em Alumínio - Acabamento Zincado - Sem Rosca - 2"			30			
17	Eletroduto Rígido - Zincado - 3/4" - Barra 3 metros			80	IMAGEM TR		
18	Eletroduto Rígido - Zincado - 1" - Barra 3 metros			40			
19	Eletroduto Rígido - Zincado - 1.1/2" - Barra 3 metros			35			
20	Eletroduto Rígido - Zincado - 2" - Barra 3 metros			25			
21	Conector Adaptador p/ Condulete - Em Alumínio -3/4"			100	IMAGEM TR		
22	Conector Adaptador p/ Condulete - Em Alumínio - 1"			80			
23	Conector Adaptador p/ Condulete - Em Alumínio - 1.1/2"			40			
24	Conector Adaptador p/ Condulete - Em Alumínio - 2"			40			
25	Modulo Tomada Dupla 2P+T para Condulete - Preto			20			
26	Tampa Condulete - Em Alumínio - 2 POSTOS RJ-453/4"			15			
27	Tampa Condulete - Em Alumínio - 2 POSTOS RJ-451"			10	IMAGEM TR		
28	Tampa Condulete - Em Alumínio - 2 POSTOS RJ-451.1/2"			5			
29	Tampa Condulete - Em Alumínio - 2 POSTOS RJ-452"			5			
30	Tampa Condulete - Em Alumínio - 3 Postos paraTomada Dupla 3/4"			5	IMAGEM TR		
31	Tampa Condulete - Em Alumínio - 3 Postos paraTomada Dupla 1"			5			
32	Tampa Condulete - Em Alumínio - 3 Postos paraTomada Dupla 1.1/2"			3			
33	Tampa Condulete - Em Alumínio - 3 Postos paraTomada Dupla 2"			3			
34	Abraçadeira Galvanizada p/ Eletroduto - Tipo D comcunha - 3/4"			200	IMAGEM TR		
35	Abraçadeira Galvanizada p/ Eletroduto - Tipo D comcunha - 1"			100			
36	Abraçadeira Galvanizada p/ Eletroduto - Tipo D comcunha - 1.1/2"			40			
37	Abraçadeira Galvanizada p/ Eletroduto - Tipo D comcunha - 2"			40			
38	Tampão para Condulete - Em PVC - Cinza - 3/4"			150	IMAGEM TR		

39	Tampão para Condulete - Em PVC - Cinza - 1"		100	IMAGEM TR	
40	Tampão para Condulete - Em PVC - Cinza - 1.1/2"		50		
41	Tampão para Condulete - Em PVC - Cinza - 2"		50		

TOTAL

VALOR TOTAL DA PROPOSTA ----->

NOTA-SE: Os Valores Unitários deverão ser cotados com **SOMENTE 02 (duas) casas decimais** após a vírgula.

OBSERVAÇÕES DOS ITENS

FAVOR LER *Especificações descritas constam no EDITAL nº 152/24 e TERMO DE REFERÊNCIA Nº 135/2024-CPAB/GPCOM/GAD

DA HABILITAÇÃO - Constam no EDITAL nº 152/24 e TERMO DE REFERÊNCIA Nº 135/2024-CPAB/GPCOM/GAD

***Será contratada a empresa que oferecer o menor preço por "GLOBAL"**

DA ESPECIFICAÇÃO E DO QUANTITATIVO DO OBJETO - EDITAL nº 152/24 e TERMO DE REFERÊNCIA Nº 135/2024-CPAB/GPCOM/GAD

DO PRAZO DE ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO: Os produtos deverão ser entregues de forma parcelada, SOB DEMANDA, com um prazo de entrega de até 3 (três) dias úteis contados da solicitação da OVG, observando-se as condições deste Termo para a entrega.

Os produtos deverão ser entregues na Sede da OVG, localizada na Avenida T-14, nº 249, Setor Bueno, Goiânia-GO, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 9h às 11h e das 14h às 16h (horário de Brasília/DF).

Os materiais/produtos deverão ser novos, de 1ª qualidade e entregues em perfeitas condições, não podendo estar danificado(s) por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência/embalagem, sob pena de não recebimento.

A contratada deverá estar ciente de que o ato do recebimento não implicará na aceitação do objeto que vier a ser recusado por apresentar defeitos, imperfeições, alterações, irregularidades e reiterados vícios durante o prazo de validade/garantia a e/ou apresente quaisquer características discrepantes às descritas neste Termo de Referência.

Verificando-se defeito(s) no(s) produto(s), a empresa será notificada para sanar ou substituí-lo(s), parcialmente ou na sua totalidade, a qualquer tempo, no prazo máximo de 02 (dois) dias, às suas expensas, ainda que constatado depois do recebimento definitivo.

Caso a contratada entregue o quantitativo inferior ao solicitado, ela deverá complementá-lo em até 02 (dois) dias.

O objeto da contratação será acompanhado por funcionário responsável, designado pela OVG.

O transporte e a descarga dos produtos no local designado correrão por conta exclusiva da empresa contratada, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.

A recusa injusta de cada da Contratada em entregar o objeto no prazo e/ou quantitativo estimado caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas neste Termo.

DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após entrega dos produtos/serviços e emissão válida do documento fiscal correspondente (nota fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado pelo Gestor indicado pela OVG.

O pagamento será efetuado, através de transferência em conta corrente, devendo, portanto, os participantes informarem banco, agência e nº de conta em suas propostas.

A conta bancária deverá ser de titularidade da Contratada.

Deverá acompanhar as notas fiscais, regularidade fiscal e trabalhista exigidas para a contratação.

Os documentos que apresentarem incorreção, serão devolvidos à Contratada para regularização, reiniciando-se novos prazos para pagamentos, a contar da reapresentação devidamente corrigida.

Caso o recurso financeiro seja do Contrato de Gestão, deverá constar nas notas fiscais a seguinte anotação: CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2011-SEAD.

As notas fiscais deverão destacar as retenções de impostos conforme legislação, sendo a OVG substituta tributária.

As empresas

optantes do Simples Nacional deverão apresentar declaração informando em qual Anexo está enquadrado.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Todos os encargos decorrentes da execução do ajuste, tais como: obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias assim como despesas com transporte, distribuição e quaisquer outras que incidam sobre a contratação, serão de exclusiva responsabilidade da contratada.

Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela OVG no que se referir ao objeto, atendendo prontamente a quaisquer reclamações.

Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas, sem ônus para a OVG, caso verifique que os mesmos não atendem as especificações deste Termo.

Comunicar, por escrito e imediatamente, ao fiscal responsável, qualquer motivo que impossibilite a entrega do objeto, nas condições pactuadas.

Refazer, sem custo para a OVG, todo e qualquer procedimento, se verificada incorreção e constatado que o erro é de responsabilidade da contratada.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: prazo de vigência será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do Contrato,

DA GARANTIA: A contratada deverá fornecer garantia legal do objeto.

DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: A empresa declarada "provisoriamente" vencedora da cotação ou o contratado, poderá ser responsabilizado e apenado, conforme descrito no item 17 do Regulamento para Aquisições da OVG.

DA IMPUGNAÇÃO E DO RECURSO ADMINISTRATIVO: procedimento de aquisição de bens, serviços, locações, importações e alienações é passível de impugnação por irregularidade na aplicação do Regulamento, ou solicitação de esclarecimentos, devendo o pedido ser encaminhado via e-mail ao setor de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços - GAPS até 24 (vinte e quatro) horas antes do encerramento do prazo para apresentação das propostas.

A resposta à impugnação ou pedido de esclarecimento será encaminhada via e-mail ao interessado.

O fornecedor ou prestador de serviço que não concordar com o resultado da habilitação/inabilitação e/ou do julgamento das propostas terá o prazo de 02 (dois) dias, contados a partir da comunicação da respectiva decisão para a propositura do recurso.

Nos demais casos, o prazo recursal de 02 (dois) dias dar-se-á a partir da publicação do contrato.

DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO/ORDEM DE COMPRAS: A gestão/fiscalização da Ordem de Compras ficará a cargo do setor solicitante da contratação ou a quem a Diretoria indicar, conforme descrito no item 16 do Regulamento para Aquisições da OVG

Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório na OVG, bem como com os elencados no Art.08-C da Lei 15.503/2005, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial.

Condição de Pagamento:



Depósito Bancário

Prazo de pagamento:

Validade da Proposta:				
Prazo de Entrega:				
Nota Fiscal:	MATERIAL	<input type="checkbox"/>	SERVIÇO	<input type="checkbox"/>
Observações do Fornecedor:				